WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIG Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: C07K 14/00 (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/02908 A2 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: (21) Internationales Aktenzeichen: 20. Januar 2000 (20.01.00)

PCT/DE99/02185

(22) Internationales Anmeldedatum: 13. Juli 1999 (13.07.99)

13. Juli 1998 (13.07.98) DE (71) Anmelder (für Bestimmungsstaaten ausser US): DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM

STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS [DE/DE]; Im Neuenheimer Feld 280, D-69129 Heidelberg (DE). (72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): [DE/DE]; Freiburger Strasse 30, D-79279 Vorstetten (DE). BOEHM, Thomas SCHLAKE, Thomas [DE/DE]; Gartenweg 1, D-79194 Gundelfingen (DE). MEIER, Natalia [DE/DE]; Gluckstrasse 9, D-79104 Freiburg (DE).

(74) Anwalt: HUBER, Bernard; Truderinger Strasse 246, D-81825

GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR,

#### Veröffentlicht

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

(54) Title: INHIBITION OF ALOPECIA

(30) Prioritätsdaten: 198 31 043.9

(54) Bezeichnung: HEMMUNG VON ALOPEZIE

### (57) Abstract

The invention relates to a method for inhibiting alopecia in which cellular quantities of hair keratins are increased. The invention also relates to a system for identifying substances which inhibit alopecia. (57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hemmung von Alopezie, umfassend die Erhöhung der zellulären Mengen von Haarkeratinen und ein System zur Identifizierung von Alopezie hemmenden Substanzen.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

		röffentlichen.					SI	Slowenien
	PCT ve	TOHERMENO			LS	Lesotho	SK	Slowakei
		_	ES	Spanien	LT	Litauen	SN	Senegal
	AL	Albanien	FI	Finnland	LU	Luxemburg	SZ	Swasiland
	AM	Armenien	FR	Frankreich	LV	Lettland	TD	Tschad
١	AΤ	Österreich	GA	Gabun	MC	Monaco	TG	Togo
1	ΛU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MD	Republik Moldau	TJ	Tadschikistan
1	ΑZ	Aserbaidschan	GE	Georgien	MG	Madagaskar	TM	Turkmenistan
1	BA	Bosnien-Herzegowina	GH	Ghana	MK	Die chemalige jugoslawische	TR	Türkei
1	BB	Barbados	GN	Guinea		Republik Mazedonien	TT	Trinidad und Tobago
1	BE	Belgien	GR	Griechenland	ML	Mali	UA	Ukraine
1	BF	Burkina Faso	HU	Ungam	MN	Mongolei	UG	Uganda
1	BG	Bulgarien	1E	Irland	MR	Mauretanien	US	Vereinigte Staaten von
1	BJ	Benin	IL	Israel	MW	Malawi	03	Amerika
1	BR	Brasilien	18	Island	MX	Mexiko	UZ	Usbekistan
- 1	BY	Belarus	IT	Italien	NE	Niger	VN	Vietnam
- 1	CA	Kanada	JP	Japan	NL	Niederlande	YU	Jugoslawien
- }	CF	Zentralafrikanische Republik	KE	Kenia	NO	Norwegen	zw	Zimbabwe
- {	CG	Kongo	KG	Kirgisistan		Neuseeland	L	
١	CH	Schweiz	KP	Demokratische Volksrepublik	PL	Polen		
- 1	CI	Côte d'Ivoire		Korea	PT	Portugal		•
	CM	Kamerun	KR	Republik Korea	RO	Rumänien		
	CN	China	KZ	Kasachstan	RU	Russische Föderation		
	CU	Kuba	LC	St. Lucia	SD	Sudan		
	CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SE	Schweden		
	DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SG	Singapur		
	DK	Dänemark	LR					_
	EE	Estland						
	1							

#### Hemmung von Alopezie

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hemmung von Alopezie und ein System zur Identifizierung von Alopezie hemmenden Substanzen.

5

Alopezie ist eine weit verbreitete Erkrankung des Haares, bei der vollständiger Haarverlust eintreten kann. Die Ursachen von Alopezie sind nicht bekannt. Insofern ist es auch nicht möglich, gezielt in diese Erkrankung einzugreifen.

10

20

25

30

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde ein Mittel bereitzustellen, mit dem dieses erreicht werden kann.

15 Erfindungsgemäß wird dies durch die Gegenstände der Patentansprüche erreicht.

Die vorliegende Erfindung beruht auf den Erkenntnissen des Anmelders, daß bestimmte Formen der Alopezie auf einer gestörten Keratinisierung des Haares beruhen. Ferner hat er erkannt, daß bei Alopezie die mRNA verschiedener Gene, nicht vorhanden, z.B. des Ha3-Gens, oder unterrepräsentiert, z.B. der Ha1-, Ha2- und Ha4-Gene, ist (vgl. Figuren 1 und 2). Die Genprodukte der Ha1-, Ha2-, Ha3- und Ha4-Gene sind Haarkeratine. Der Anmelder hat gefunden, daß die Expression des Ha3-Gens durch ein Genprodukt des whn-Gens reguliert wird. Insbesondere hat er gefunden, daß durch Expression des whn-Gens die Expression des Ha3-Gens induziert werden kann (vgl. Fig. 3). Auch hat er gefunden, daß die Expression anderer Haarkeratin-Gene durch das Genprodukt des whn-Gens wesentlich beeinflußt wird. Der Anmelder hat weiterhin gefunden, daß die Expression des whn-Gens im Verlauf des Haarzyklus schwankt.

2

Insbesondere hat er gefunden, daß die whn-Expression in der Telogenphase des Haarzyklus auf nicht mehr detektierbare Spiegel absinkt. Ferner hat er gefunden, daß das whn-Gen von zwei Promotoren transkribiert werden kann. Der Anmelder hat seine Erkenntnisse mit Hilfe von Nacktmäusen und Hela-Zellen gewonnen.

5

10

15

20

25

30

35

Erfindungsgemäß werden die Erkenntnisse des Anmelders für ein Verfahren zur Hemmung von Alopezie genutzt, das die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen umfaßt.

Der Ausdruck "Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen" weist darauf hin, daß in Zellen die Menge von ein oder mehreren Haarkeratinen, insbesondere von Ha1, Ha2, Ha3 und Ha4, die gering oder gar nicht vorhanden sein kann, erhöht wird. Dies kann durch übliche Verfahren bzw. Substanzen erreicht werden. Beispielsweise können den Zellen ein oder mehrere Haarkeratine, insbesondere Hal, Ha2, Ha3 und Ha4, als solche oder in Form von sie kodierender DNA zugegeben werden. Die DNA kann in üblichen Expressionsvektoren vorliegen. Auch können Substanzen zugegeben werden, welche die Expression von ein oder mehreren Haarkeratinen, insbesondere von Hal, Ha2, Ha3 und Ha4, aktivieren. Solche Substanzen sind z.B. Genprodukt des whn-Gens oder eine hierfür kodierende DNA. Diese kann in üblichen Expressionsvektoren vorliegen. Ferner können Substanzen zugegeben werden, welche die Expression des whn-Gens aktivieren. Diese können ebenfalls als solche oder in Form von sie kodierender DNA vorliegen, wobei letztere auch in üblichen Expressionsvektoren vorliegen kann. Der Ausdruck "Zellen" umfaßt Zellen jeglicher Art und Abstammung. Ferner umfaßt er Gewebe und Organismen, insbesondere Tiere und den Menschen.

Die Verabreichung von Substanzen, die Alopezie hemmen, kann in üblicher Weise, vorzugsweise lokal erfolgen. Auch können die Substanzen in üblichen Formulierungen vorliegen. Bei lokaler Verabreichung der Substanzen eignen sich z.B. Cremes, Salben, Shampoos und Haarwasser. Auch können die Substanzen in

3

PCT/DE99/02185

Partikeln vorliegen, die leicht aufgenommen werden. Beispiele solcher Partikel sind Liposome. Der Fachmann kennt Verfahren, um für die einzelnen Substanzen die geeigneten Formulierungen bzw. Verabreichungsformen zu finden.

5

10

15

20

25

30

35

WO 00/02908

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein System zur Identifizierung von Substanzen, die sich Hemmung von Alopezie eignen. Ein solches System umfaßt die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen und/oder von ihre Genexpression aktivierenden Substanzen. Insbesondere umfaßt das System Tiere oder Zellen, wobei Zellen bevorzugt sind, in denen ein oder mehrere exprimierbare Haarkeratin-Gene und/oder ein oder mehrere exprimierbare Gene, Genprodukte die Genexpression von Haarkeratinen aktivieren, jeweils fusioniert mit einem Reporter-Gen vorliegen. Haarkeratin-Gene können insbesondere jene von Hal, Ha2, Ha3 Ferner ist es günstig, wenn die und Ha4 sein. Genexpression von Haarkeratinen aktivierende Substanz Genprodukt des whn-Gens ist. Desweiteren können vorstehenden Gene eine Wildtyp- oder eine veränderte Sequenz aufweisen, wobei sich letztere von der Wildtyp-Sequenz durch ein oder mehrere Basenpaare unterscheiden kann. Unterschiede können in Form von Additionen, Deletionen, Substitutionen und/oder Inversionen von Basenpaaren vorliegen. Ferner kann ein vorstehendes Reporter-Gen jegliches sein, insbesondere kann es für ein Enzym, z.B. alkalische Phosphatase, oder ein fluoreszierendes Protein, z.B. GFP, kodieren. Desweiteren können die Fusionsgene extrachromosomal vorliegen oder im Zell-Genom, insbesondere anstelle eines oder beider Allele der Haarkeratine und/oder der Gene, deren Genprodukte die Expression von Haarkeratinen aktivieren. Ferner kann das System Stoffe enthalten, die sich zum Nachweis der exprimierten Haarkeratine und/oder von ihre Genexpression aktivierenden Substanzen bzw. der Fusionsgene, eignen. Solche Stoffe können sich zum Nachweis auf dem Nukleinsäure- bzw. Protein-Level eignen.

Mit der vorliegenden Erfindung ist es möglich Alopezie zu

4

hemmen. Ferner ist es möglich Alopezie zu diagnostizieren, in dem z.B. die Genexpression von Haarkeratinen und/oder von Substanzen bestimmt wird, welche diese aktivieren. Des weiteren ist es möglich Substanzen zu finden, die sich zur Hemmung von Alopezie eignen. Hierfür wird ein System bereitgestellt, das sich zum schnellen und zuverlässigen Screenen von verschiedensten Substanzen eignet. Damit stellt die vorliegende Erfindung Mittel bereit eine weit verbreitete Erkrankung des Haares zu diagnostizieren und zu therapieren.

10

5

#### Kurze Beschreibung der Zeichnungen:

Fig. 1 zeigt eine in situ RNA-Hybridisierung mit einer Sonde für mHa3 in normalen (whn +/+) und mutanten (whn -/-) Mäusen. Die Transkripte für mHa3 (sichtbar als braune Silberkörner) sind in Haarfollikeln der Nacktmaus nicht nachweisbar. Die Linie entspricht 100 µm.

20

15

Fig. 2 zeigt die Expression von whn und Haarkeratinen im Haarfollikel der Maus.

25

A. Northern Filter-Hybridisierung mit RNA aus Gesamthaut von normalen Mäusen (whn +/+) und Nacktmäusen (whn -/-) mittels Sonden für hprt- und whn-Gene sowie Hal-, Ha3-, Ha4-Gene zu drei Zeitpunkten nach der Geburt dP7, 7 Tage nach Geburt etc.).

30

B. In situ RNA-Hybridisierung in Haut aus normalen (whn +/+) und Nacktmäusen (whn -/-) mit Sonden für Hal-, Ha3- und Ha4-Gene. Ein Autoradiogramm von Hautschnitten am Tag 7 nach der Geburt ist gezeigt.

35

Fig. 3 zeigt die Regulation der Keratin-Gen-Expression.

Hela-Zellen wurden mit einem whn-Expressions
Konstrukt transient transfiziert (+) und die

5

Anwesenheit von Ha3-spezifischer mRNA wurde über eine RT-PCR nachgewiesen. Die Molekulargewichtsmarker sind in bp angegeben.

5

Die vorliegende Erfindung wird durch die nachstehenden Beispiele erläutert.

10

## Beispiel 1: Nachweis des Verlustes der Expression des Ha3-Gens in Mäusen mit Alopezie.

15

Es wurde das "Representational Difference Analysis" (RDA)-Verfahren durchgeführt. Dieses Verfahren umfaßt die Isolierung von mRNA aus Hautzellen von (whn +/+)-Mäusen bzw. (whn -/-)-Mäusen (Alopezie aufweisende Mäuse, die keine Expression des whn-Gens aufweisen), die Umschreibung der mRNA in cDNA und die Differenzierung der cDNA, wodurch solche identifiziert wird, die in (whn -/-)-Mäusen unter- bzw. überexprimiert wird.

20

#### A) Sequenz der Oligonukleotidadaptoren

25

Folgende Oligonukleotidadaptorenpaare wurden für die RDA benötigt:

30

R-Bgl-12: 5'-GATCTGCGGTGA-3'

R-Bgl-24: 5'-AGCACTCTCCAGCCTCTCACCGCA-3'

R-Bgl-12: 5'-GATCTGTTCATG-3'

R-Bgl-24: 5'-ACCGACGTCGACTATCCATGAACA-3'

35

N-Bgl-12: 5'-GATCTTCCCTCG-3'

N-Bgl-24: 5'-AGGCAACTGTGCTATCCGAGGGAA-3'

6

# B) Herstellung von poly A-mRNA aus den miteinander zu vergleichenden Geweben

Zunächst wurde RNA aus der Haut von (whn +/+)-bzw. (whn -/-)-Mäusen nach der "Single-Step RNA-Extraction"-Methode (Chomczynski and Sacchi, 1987) gewonnen. Die poly A-mRNA-Fraktionen aus den beiden RNA-Populationen wurden anschließend mit Hilfe von Dynabeads Oligo(dT) nach dem entsprechenden Protokoll der Firma Dynal isoliert.

#### C) Synthese doppelsträngiger cDNA

Zur Synthese von doppelsträngiger (whn +/+)-bzw. (whn

-/-)-cDNA wurde das "Ribo Clone cDNA Synthesis Kit" der Firma Promega verwendet. Jeweils 4  $\mu$ g poly A-mRNA wurden eingesetzt, um ungefähr 2  $\mu$ g cDNA zu erhalten.

#### D) Differenzanalyse

- Restriktionsverdau der doppelsträngigen cDNAs
- a) Ungefähr 2  $\mu$ g jeder cDNA wurden in einem 100  $\mu$ l-Reaktionsansatz mit der Restriktionsendonuklease DpnII 2 h bei 37°C verdaut.
- b) Die Reaktionslösungen wurden anschließend zweimal mit einem Phenol/Chloroform-Gemisch (1:1) und einmal mit 100%igem Chloroform extrahiert.
- c) Die in den wäßrigen Phasen der beiden Reaktionsansätze enthaltene DNA wurde

5

10

15

20

25

30

7

jeweils mit 2  $\mu$ g Glykogen, 50  $\mu$ l 10 M Ammoniumacetat und 650  $\mu$ l 100% Ethanol versetzt und 20 min auf Eis gefällt.

Nach 14-minütiger Zentrifugation bei  $4^{\circ}$ C und 14000 upm wurde der Überstand verworfen und das DNA-Pellet mit 70% Ethanol gewaschen. Nach erneuter Zentrifugation und Entfernung der alkoholischen Phase wurde die getrocknete DNA in 20  $\mu$ l TE-Puffer resuspendiert.

- Ligation der cDNAs an das R-Bgl-Oligonukleotidadaptorenpaar
- a) In einem Reaktionsgefäß wurden vereinigt: 20  $\mu$ l geschnittene cDNA (gesamter Reaktionsansatz aus Punkt D)1c)

8 μg R-Bgl-24

 $4 \mu g R-Bgl-12$ 

6  $\mu$ l 10 x Ligase Puffer

<u>x μl Wasser</u>

57  $\mu$ l Endvolumen

- b) Der Reaktionsansatz wurde in einem Thermocycler (Peltier Thermocycler PTC-200, MJ Research) auf 50°C erhitzt, 1 min auf dieser Temperatur gehalten und dann im Laufe einer Stunde wieder auf 10°C abgekühlt (ramp rate: 0,1°C/9 sec).
- c) Nach Hinzufügen von 3  $\mu$ l T4 DNA Ligase (1 U/ $\mu$ l) wurde das Gemisch über Nacht bei 16°C inkubiert.
- Synthese von "Repräsentationen" der miteinander zu vergleichenden cDNA-

5

10

15

20

25

30

5

10

15

20

25

#### Populationen

a) Zur Generierung sog. "Repräsentationen" der ligierten cDNAs wurde zunächst das Volumen der Ligationsansätze aus Punkt 2c) durch Zugabe von jeweils 140  $\mu$ l Wasser auf 200  $\mu$ l ergänzt.

Aus dieser verdünnten Lösung wurden dann pro cDNA-Population (whn +/+) - bzw. (whn -/-)-Haut 30 Reaktionen zu jeweils 200  $\mu$ l angesetzt.

Einem solchen Ansatz wurden der Reihe nach folgende Reaktanden zugegeben:

143  $\mu$ l Wasser

20  $\mu$ l 10x PCR-Puffer

20  $\mu$ l 2 mM dNTPs

10  $\mu$ l 25 mM Mg-Chlorid

 $2 \mu l R-Bgl-24 (1 \mu g/\mu l)$ 

4 μl verdünnter Ligationsansatz

b) PCR:

3 min: 72°C

Hinzufügen von 1  $\mu$ l Taq-DNA-Polymerase (5  $U/\mu$ l)

20 x: 5 min: 95°C

3 min: 72°C

zuletzt: Abkühlen auf 4°C.

30

35

c) Zur Aufbereitung der Reaktionslösungen wurden jeweils 4 Reaktionsansätze in einem Gefäß vereinigt.

Extraktion: 2 x mit jeweils 700  $\mu$ l Phenol/Chloroform (1:1), 1 x mit Chloroform 100%;

Fällung: Zugabe von 75  $\mu$ l 3 M Na-

9

Acetatlösung (pH 5,3) und 800 μl 2-Propanol zu jedem Reaktionsgefäß, 20 min Eis.

Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm, 4°C. Waschen des DNA-Pellets mit Ethanol 70% und Resuspension in soviel Wasser, daß eine Konzentration von  $0.5 \mu g/\mu l$ resultierte.

10

15

5

- Restriktionsverdau der "Repräsentationen" 4.
- Zur Entfernung der R-Bgla) Oligonukleotidadaptoren wurden 300  $\mu$ g jeder Repräsentation (whn +/+)-Haut bzw. (whn -/-)-Haut einem Restriktionsverdau unterzogen. Es wurde nach Zugabe der folgenden Reaktanden 4 h bei 37°C inkubiert:

600  $\mu$ l cDNA-Repräsentation (0,5  $\mu$ g/ $\mu$ l) 140  $\mu$ l 10 x DpnII-Puffer 100  $\mu$ l DpnII (10 U/ $\mu$ l)

20

560  $\mu$ l Wasser.

25

Der Restriktionsverdau-Ansatz wurde vor b) dessen Aufbereitung auf 2 Gefäße aufgeteilt.

> 2 x Phenol/Chloroform Extraktion: (1:1), 1 x Chloroform 100%;

30

Zugabe von 70  $\mu$ l 3 M Na-Acetat Fällung: (pH 5,3), 700  $\mu$ l 2-Propanol zu jedem Gefäß, 20 min Eis;

Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm, 4°C. Waschen des DNA-Pellets mit Ethanol 70% und Resuspension in soviel Wasser, daß eine Konzentration von 0,5  $\mu$ g/ $\mu$ l

resultierte.

5		+/+)-Haut-cDNA-Repräsentation stellte die in der subtraktiven Hybridisierung einzusetzende Driver-DNA-Population dar.
••	5.	Synthese der Tester-DNA-Population
10	a)	20 $\mu$ g der mit DpnII verdauten (whn -/-)-Haut-cDNA-Repräsentation (= Tester-DNA) wurden in einem TAE-Gel elektrophoretisch aufgetrennt:
15		<pre>40 μl Tester-DNA (0,5 μg/μl) 50 μl Te-Puffer 10 μl 10 x Loading Buffer wurden auf ein 1,2% Agarose-TAE-Gel</pre>
20		aufgetragen. Es wurde solange Spannung an das Gel gelegt, bis die Bromphenolblau- Komponente des Loading Buffers ungefähr 2 cm weit gewandert war.
25	b)	Anschließend wurden die Repräsentations- DNA enthaltenden Banden aus dem Gel ausgeschnitten und mit Hilfe des "Agarose Gel DNA Extraction Kits" der Firma Boehringer Mannheim eluiert.
30		Die DNA-Extrakte wurden vereinigt, so daß insgesamt 60 $\mu$ l Lösung erhalten wurden. Die Konzentration dieser Lösung wurde durch Elektrophorese von 5 $\mu$ l in einem 1% Agarose-Gel abgeschätzt.
35	c)	Zuletzt erfolgte eine Ligation der Tester- DNA mit dem J-Oligonukleotid-Paar:

2  $\mu$ g Tester-DNA-Eluat

d)

e)

f)

6.

a)

b)

5

10

15

20

25

30

35

11 6 μl 10 x Ligase Puffer 4  $\mu$ l J-Bgl-24 (2  $\mu$ g/ $\mu$ l) 4  $\mu$ l J-Bgl-12 (1  $\mu$ g/ $\mu$ l) <u>x μl Wasser</u> 57  $\mu$ l Endvolumen Überführung des Reaktionsansatzes in Thermocycler: 1 min: 50°C Abkühlen auf 10°C in 1 h (ramp rate:  $0.1^{\circ}C/9$  sec). Nach Hinzufügen von 3  $\mu$ l T4 DNA Ligase (1  $U/\mu l$ ) Inkubation bei 16°C über Nacht. Einstellung der Konzentration der Tester-DNA auf ungefähr 10 ng/ $\mu$ l durch Zugabe von 120  $\mu$ l Wasser. Subtraktive Hybridisierung 80  $\mu$ l Driver-DNA (40  $\mu$ g) aus Schritt 4. und 40  $\mu$ l (0,4  $\mu$ g) verdünnte, mit J-Oligonukleotiden ligierte Tester-DNA aus Schritt 5. wurden in einem Reaktionsgefäß vereinigt und 2 x mit Phenol/Chloroform (1:1) und einmal mit Chloroform 100% extrahiert. Fällung durch Zugabe von 30  $\mu$ l 10 M Ammoniumacetat, 380  $\mu$ l Ethanol 100%; 10 min -70°C. Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm, 4°C.

Anschließend: 2 x Waschen des Pellets

mit Ethanol 70%, kurze Zentrifugation nach jedem Waschschritt; Trocknen des DNA-Pellets.

5

Die Resuspension der DNA erfolgte in 4  $\mu$ l EE x3-Puffer (30 mM EPPS, pH 8,0 bei 20°C (Firma Sigma), 3 mM EDTA) – hierbei wurde ungefähr 2 min auf- und abpipettiert, dann 5 min auf 37°C erwärmt, kurz "gevortext" und zuletzt die Lösung durch Zentrifugieren wieder am Gefäßboden vereinigt. Zuletzt wurde die Lösung mit 35  $\mu$ l Mineralöl überschichtet.

15

10

d) Überführen des Reaktionsansatzes in Thermocycler:
 5 min: 98°C,
 Abkühlen auf 67°C und sofortige Zugabe von 1 μl 5 M NaCl zur DNA,
 20 h Inkubation bei 67°C.

20

7. Synthese des ersten Differenzprodukts

25

- a) Nachdem das Mineralöl möglichst vollständig entfernt worden war, wurde die DNA schrittweise verdünnt:
  - 1. Zugabe von 8  $\mu$ l TE (+ 5  $\mu$ g/ $\mu$ l Hefe-RNA),
  - 2. Zugabe von 25  $\mu$ l TE danach gründliches Mischen,
  - 3. Zugabe von 362  $\mu$ l TE Vortex.

35

30

b) Für jede subtraktive Hybridisierung wurden 4 PCRs angesetzt. Pro Reaktion: 127  $\mu$ l Wasser 20  $\mu$ l 10 x Puffer

 $20 \mu l$  2 mM dNTPs 5  $\mu$ 1 25 mM Mg-Chlorid 20  $\mu$ l verdünnte Hybridisierungslösung (aus Schritt 7a)) 5 PCR-Programm: c) 3 min: 72°C Zugabe von 1  $\mu$ l Tag DNA Polymerase (5  $U/\mu l$ ) 5 min: 72°C 10 Zugabe von 2  $\mu$ l Primer J-Bgl-24 (1  $\mu$ g/ $\mu$ l) 10 x: 1 min: 95°C 3 min: 70°C zuletzt: 10 min: 72°C; dann Abkühlen auf 15 Raumtemperatur. d) Die 4 Reaktionsansätze wurden in einem 1,5 ml-Gefäß vereinigt. Extraktion: 2 x Phenol/Chloroform (1:1), 1 20 x Chloroform 100%. Nach Zugabe von 2  $\mu$ g Glykogen Carrier: Fällung mit 75  $\mu$ l 3 M Na-Acetat (pH 5,3), 800  $\mu$ l 2-Propanol, 20 min Eis. Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm, 4°C. Waschen des DNA-Pellets mit Ethanol 70%. 25 Nach Trocknen der DNA Resuspension in 40 μl Wasser. 20  $\mu$ l der resuspendierten DNA aus d) e) 30 wurden einem "Mung Bean Nuclease-Verdau" (=MBN) unterzogen:  $20 \mu l$  DNA 4  $\mu$ l 10 x Mung Bean Nuclease Buffer (Fa. NEB) 35 14  $\mu$ l Wasser 2  $\mu$ l Mung Bean Nuclease (10 U/ $\mu$ l; Fa. NEB)

35 min, 30°C.

Die Reaktion wurde durch Zugabe von 160  $\mu$ l 50 mM Tris-HCl (pH 8,9) und 5-minütige Inkubation bei 98°C abgebrochen. Anschließend wurde das Gefäß bis zum nächsten Schritt auf Eis gesetzt.

f) Während der MBN-Inkubation wurden 4 weitere PCRs angesetzt (auf Eis): 127  $\mu$ l Wasser

20  $\mu$ l 2 mM dNTPs 10  $\mu$ l 25 mM Mg-Chlorid

 $2 \mu l J-Bgl-24 (1 \mu g/\mu l)$ 

20  $\mu$ l MBN-verdaute DNA.

g) PCR-Programm:

1 min: 95°C

Abkühlenlassen auf 80°C, Zugabe von 1  $\mu$ l Taq DNA Polymerase (5  $U/\mu$ l),

18 x: 1 min: 95°C

3 min: 70°C,

zuletzt: 10 min: 72°C; Abkühlenlassen auf 4°C.

h) Die 4 PCR-Ansätze wurden in einem Gefäß vereinigt.

Extraktion: 2 x Phenol/Chloroform (1:1), 1 x Chloroform 100%.

Fällung: 75  $\mu$ l 3 M Na-Acetat (pH 5,3), 800  $\mu$ l 2-Propanol, 20 min Eis.

Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm, 4°C. Waschen des DNA-Pellets mit Ethanol 70%. Resuspension der DNA in 100  $\mu$ l Wasser (resultierende Konzentration: 0,5  $\mu$ g/ $\mu$ l);

10

5

15

20

25

30

15

die auf diese Weise erhaltene Lösung stellte das erste Differenzprodukt dar.

8. Austausch der Oligonukleotidadaptoren des 5 Differenzprodukts Entfernung der Oligonukleotidadaptoren a) durch Restriktionsverdau mit DpnII: 40  $\mu$ l Differenzprodukt 1 (0,5  $\mu$ g/ $\mu$ l) 10 30  $\mu$ l 10 x DpnII Puffer 15  $\mu$ l DpnII (10 U/ $\mu$ l) 215  $\mu$ l Wasser 2 h 37°C. 15 Aufarbeitung des Reaktionsansatzes: b) 2 x Phenol/Chloroform Extraktion: (1:1), 1 x Chloroform 100%. Fällung: 33  $\mu$ l 3 M Na-Acetat (pH 5,3), 20 800 μl Ethanol 100%, 20 min -20°C. Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm, 4°C. Waschen des Pellets in Ethanol 70% und Resuspension in 40  $\mu$ l Wasser. 25 Ligation des Differenzprodukts an N-Bgl-C) Oligonukleotidadaptorenpaar 1  $\mu$ l der aufgearbeiteten DNA-Lösung aus Schritt b) wurde mit 9  $\mu$ l Wasser zu einer 30 Konzentration von 50 ng/ $\mu$ l verdünnt; 4  $\mu$ l dieser Lösung wurden in folgender Reaktion eingesetzt: 4  $\mu$ l DpnII verdautes Differenzprodukt 1 (200 ng) 35 6 μl 10 x Ligase Puffer 2,5  $\mu$ l N-Bgl-24 (3,5  $\mu$ g/ $\mu$ l)

 $2 \mu l N-Bgl-12 (2 \mu g/\mu l)$ 

42,5  $\mu$ l Wasser.

- d) Nach Überführen des Reaktionsansatzes in Thermocycler: 1 min: 50°C, Abkühlenlassen innerhalb einer Stunde auf 10°C (ramp rate: 0,1°C/9 sec).
- e) Nach Hinzugeben von 3  $\mu$ l T4 DNA Ligase (1  $\mu/\mu$ l), Inkubation bei 16°C über Nacht.
- 9. Synthese des 2. Differenzprodukts

Der Ligationsansatz aus Schritt 8e) wurde durch Zugabe von 100  $\mu$ l Wasser auf eine Konzentration von 1,25 ng/ $\mu$ l verdünnt. 40  $\mu$ l dieser Verdünnung (50 ng) wurden mit 80  $\mu$ l Driver-DNA (siehe Punkt 4.) gemischt und erneut gemäß den Schritten 6. bis 8. behandelt. Beim Wechsel der Oligonukleotidadaptoren (Schritt 8.) wurden dieses Mal die J-Bgl-Oligonukleotide an das neu entstandene Differenzprodukt 2 ligiert.

10. Synthese des 3. Differenzprodukts

Die Konzentration des mit den J-Bgl-Oligos ligierten Differenzprodukts 2 wurde auf eine Konzentration von 1 ng/ $\mu$ l reduziert. 10  $\mu$ l dieser Lösung wurden wiederum mit 990  $\mu$ l Wasser (+ 30  $\mu$ g Hefe-RNA) verdünnt, so daß die Konzentration nunmehr 10 pg/ $\mu$ l betrug. Die subtraktive Hybridisierung wurde mit 100 pg (10  $\mu$ l) J-ligiertem Differenzprodukt 2 und 40  $\mu$ g (80  $\mu$ l) Driver-DNA aus Schritt 4.) durchgeführt.

5

10

15

20

25

30

5

10

15

20

25

30

35

17

Ansonsten wurde wie beim 1. und 2. Differenzprodukt nach den Schritten 6. bis 8. vorgegangen. Eine Ausnahme bildete die PCR nach der MBN-Reaktion (Punkt 7.g) - hier wurden nur 18 statt 22 Cyclen durchgeführt.

PCT/DE99/02185

#### 11. Klonierung des 3. Differenzprodukts

Das 3. Differenzprodukt wurde zunächst einem Restriktionsverdau mit DpnII unterzogen, wodurch die Oligonukleotidadaptoren entfernt wurden. Das Reaktionsprodukt wurde anschließend auf ein TAE-Gel aufgetragen und elektrophoretisch getrennt. Die getrennten DNA-Banden wurden aus dem Gel ausgeschnitten, die DNA eluiert und in einen mit BamHI geschnittenen Vektor (pBS Not) kloniert.

#### 12. Charakterisierung der Differenzprodukte

Um zu bestätigen, daß es sich bei den klonierten DNA-Fragmenten nicht um Methodenartefakte handelte, sondern um Sequenzen, die tatsächlich in den untersuchten DNA-Repräsentationen enthalten waren, wurden Southern Analysen durchgeführt, bei denen die untersuchten cDNA-Repräsentationen mit den radioaktiv markierten Klonierungsprodukten hybridisiert wurden.

Anschließend wurden diejenigen DNA-Fragmente, die sich in der Southern Analyse als "echte" Differenzprodukte erwiesen hatten, mittels Northern Hybridisierungen untersucht: es wurden RNAs aus 5

10

15

20

25

30

35



den untersuchten Geweben (whn +/+)-HautcDNA und (whn -/-)-Haut-cDNA) geblottet
und mit den radioaktiv markierten
Klonierungsprodukten hybridisiert. Hierdurch wurde die differentielle Expression
dieser Sequenzen in den untersuchten
Geweben bestätigt. Eine Analyse der
Sequenzen ergab, daß in nu/nu-Mäusen
(Alopezie aufweisende Mäuse) das Ha3-Gen
nicht exprimiert wird (vgl. Fig. 1).

Beispiel 2: Expression von Haarkeratin- und whn-Genen in normalen und Alopezie aufweisenden Mäusen.

Aus der Haut von unterschiedlich alten normalen (whn +/+) und nackten (whn -/-) Mäusen wurde RNA isoliert, in Agarose-Gelen elektrophoretisch aufgetrennt, auf Filter transferiert und mit genspezifischen Sonden hybridisiert.

Die verwendeten Sonden waren wie folgt:

mHa1: Nukleotide 1331 - 1551; Genbank "Accession"-Nr. M27734

mHa3: Nukleotide 1007 - 1204; Genbank "Accession"-Nr. X75650

mHa4: Nukleotide 1303 - 1542, vgl. Bertolino, A.P. et al., J. Invest. Dermatol. 94, (1990) 297 - 303 whn: Nukleotide 1141 - 1374; Genbank "Accession"-Nr. X81593

Es zeigte sich, daß Haarkeratin- und whn-Gene in Alopezie aufweisenden Mäusen nicht bzw. nur schwach exprimiert werden.

Beispiel 3: Nachweis der Expressions-Induktion des Ha3-Gens durch das Genprodukt des whn-Gens.

Ein am N-terminalen Epitop "getaggtes" whn-Gen wurde in den Expressionsvektor pTRE (Clontech) inseriert. Das erhaltene DNA-Konstrukt wurde für eine transiente Transfektion der Hela Tet-On Zell-Linie (Clontech) mittels des Calciumphosphat-Copräzipitations-Verfahrens verwendet. Die Zellen wurden unmittelbar danach mit 5  $\mu$ g/ml Docyclin behandelt. 24 h später wurde 1 mM Natriumbutyrat zugegeben. 48 h nach Transfektion wurden die Zellen geerntet und einem RT-PCR-Verfahren unterzogen. Die im PCR-Verfahren verwendeten Primer waren wie folgt:

#### hHa3:

5'-CTGATCACCAACGTGGAGTC-3',

5'-TACCCAAAGGTGTTGCAAGG-3'.

Das PCR-Verfahren umfaßte 35-40 Zyklen mit jeweils 30 sec bei 95°C, 30 sec bei 58°C und 1 min bei 72°C.

Es zeigte sich, daß durch die Expression des whn-Gens eine Expression des Ha3-Gens induziert wurde. Parallele Kontrollen, in denen keine Transfektion mit dem whn-Gen erfolgte, führten zu keiner Induktion der Ha3-Gen-Expression.

#### 25

30

5

10

15

20

#### Beispiel 4: Herstellung eines erfindungsgemäßen Systems

Aus einer BAC-Bibliothek der Firma Genome Systems (St. Louis, Missouri, USA;) wurde ein mit BAC-whn bezeichneter BAC-Klon isoliert, der das gesamte whn-Gen der Maus umfaßt (vgl. Schorpp, M. et al., Immunogenetics 46, (1997), 509-515).

Ferner wurde ein mit pMB096-whn-GFP bezeichneter

Shuttle-Vektor verwendet, der das whn-Gen der Maus enthielt, wobei bei diesem in Exon3 das Reporter-Gen GFP vorlag (vgl. Nehls, M. et al., Science 272, (1996), 886-889).

BAC-whn wurde zur Transformation des recA<sup>+</sup> E.coli-Stammes CBTS verwendet. Die Transformation erfolgte durch Elektroporation. Klone wurden isoliert und mit pMB096-whn-GFP mittels Elektroporation transformiert. Es erfolgte eine homolge Rekombination zwischen dem BAC-Klon und dem Shuttle-Vektor im Bereich des whn-Gens, wodurch ein mit BAC-whn-GFP bezeichneter Vektor erhalten wurde. Dieser wies im whn-Gen das Reporter-Gen GFP auf.

10

5

BAC-whn-GFP wurde zur Transfektion von COS-Zellen verwendet. Die Tranfektion erfolgte mittels des Calciumphosphat-Copräzipitations-Verfahrens. Es wurden COS-Zellen erhalten, die für ein Fusionsgen aus whn und GFP kodierten.

15

Es zeigte sich, daß diese Zellen geeignet waren, Substanzen zu identifizieren, welche die Genexpression von whn induzieren konnten. Solche Substanzen eigneten sich zur Hemmung von Alopezie.

#### Patentansprüche

5

- 1. Verfahren zur Hemmung von Alopezie, umfassend die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei den Zellen Haarkeratine 10 zugegeben werden.
  - Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Haarkeratine in Form 3. von sie exprimierender DNA vorliegen.
- 15 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-3, wobei den Zellen die Genexpression von Haarkeratinen aktivierende Substanzen zugegeben werden.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Substanzen in Form 20 von sie exprimierender DNA vorliegen.
  - 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-5, wobei die Haarkeratine Ha1, Ha2, Ha3 und Ha4 umfassen.
- 25 7. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Substanzen das Genprodukt des whn-Gens und/oder die Expression des whn-Gens aktivierende Substanzen umfassen.
- 8. System zur Identifizierung von Alopezie hemmenden 30 Stoffen, umfassend die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen und/oder von ihre Genexpression aktivierenden Substanzen.
  - 9. System nach Anspruch 8, wobei das System Zellen umfaßt, in denen ein oder mehrere exprimierende Haarkeratin-Gene fusioniert mit einem Reporter-Gen vorliegen.
    - 10. System nach Anspruch 8 oder 9, wobei die Haarkeratine,

10

Ha1, Ha2, Ha3 und Ha4 umfassen.

- System nach einem der Ansprüche 8 10, wobei das System Zellen umfaßt, in denen ein oder mehrere exprimierbare
   die Genexpression von Haarkeratinen aktivierende Substanzen fusioniert mit einem Reporter-Gen vorliegen.
  - 12. System nach einem der Ansprüch 8 11, wobei die Substanzen ein Genprodukt des whn-Gens umfassen.
- 13. System nach einem der Ansprüche 9 12, wobei das Reporter-Gen für ein Enzym kodiert.
- 14. System nach einem der Ansprüche 9-12, wobei das Reporter-15 Gen für ein fluoreszierendes Protein kodiert.
  - 15. System nach einem der Ansprüche 9-14, wobei die Fusionsgene extrachromosomal vorliegen.
- 20 16. System nach einem der Ansprüche 9-14, wobei die Fusionsgene im Zell-Genom integriert sind.
- 17. System nach einem der Ansprüche 9-16, wobei ferner Stoffe zum Nachweis der exprimierten Haarkeratine und/oder von ihre Genexpression aktivierende Substanzen bzw. der Fusionsgene vorliegen.

1/3





Fig. 1



.

2/3 (H) +/+ \_ dP18 -/- +/+ (II) hprt π

e)

3/3

4hHa3

200 bp — qd 000

r 1.g. 3

				•
				*
		,		
į				
				4

٠...

Unser Zeichen: K 2705 - hu / msl

#### Hemmung von Alopezie

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hemmung von Alopezie und ein System zur Identifizierung von Alopezie hemmenden Substanzen.

5

Alopezie ist eine weit verbreitete Erkrankung des Haares, bei der vollständiger Haarverlust eintreten kann. Die Ursachen von Alopezie sind nicht bekannt. Insofern ist es auch nicht möglich, gezielt in diese Erkrankung einzugreifen.

10

20

25

30

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde ein Mittel bereitzustellen, mit dem dieses erreicht werden kann.

15 Erfindungsgemäß wird dies durch die Gegenstände der Patentansprüche erreicht.

Die vorliegende Erfindung beruht auf den Erkenntnissen des Anmelders, daß bestimmte Formen der Alopezie auf einer gestörten Keratinisierung des Haares beruhen. Ferner hat er erkannt, daß bei Alopezie die mRNA verschiedener Gene, nicht vorhanden, z.B. des Ha3-Gens, oder unterrepräsentiert, z.B. der Ha1-, Ha2- und Ha4-Gene, ist (vgl. Figuren 1 und 2). Die Genprodukte der Ha1-, Ha2-, Ha3- und Ha4-Gene sind Haarkeratine. Der Anmelder hat gefunden, daß die Expression des Ha3-Gens durch ein Genprodukt des whn-Gens reguliert wird. Insbesondere hat er gefunden, daß durch Expression des whn-Gens die Expression des Ha3-Gens induziert werden kann (vgl. Fig. 3). Auch hat er gefunden, daß die Expression anderer Haarkeratin-Gene durch das Genprodukt des whn-Gens wesentlich beeinflußt wird. Der Anmelder hat weiterhin gefunden, daß die Expression des Whn-Gens im Verlauf des Haarzyklus schwankt.

5

10

15

20

25

30

35

Insbesondere hat er gefunden, daß die whn-Expression in der Telogenphase des Haarzyklus auf nicht mehr detektierbare Spiegel absinkt. Ferner hat er gefunden, daß das whn-Gen von zwei Promotoren transkribiert werden kann. Der Anmelder hat seine Erkenntnisse mit Hilfe von Nacktmäusen und Hela-Zellen gewonnen.

Erfindungsgemäß werden die Erkenntnisse des Anmelders für ein Verfahren zur Hemmung von Alopezie genutzt, das die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen umfaßt.

Der Ausdruck "Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen" weist darauf hin, daß in Zellen die Menge von ein oder mehreren Haarkeratinen, insbesondere von Ha1, Ha2, Ha3 und Ha4, die gering oder gar nicht vorhanden sein kann, erhöht wird. Dies kann durch übliche Verfahren bzw. Substanzen erreicht werden. Beispielsweise können den Zellen ein oder mehrere Haarkeratine, insbesondere Ha1, Ha2, Ha3 und Ha4, als solche oder in Form von sie kodierender DNA zugegeben werden. Die DNA kann in üblichen Expressionsvektoren vorliegen. Auch können Substanzen zugegeben werden, welche die Expression von ein oder mehreren Haarkeratinen, insbesondere von Ha1, Ha2, Ha3 und Ha4, aktivieren. Solche Substanzen sind z.B. Genprodukt des whn-Gens oder eine hierfür kodierende DNA. Diese kann in üblichen Expressionsvektoren vorliegen. Ferner können Substanzen zugegeben werden, welche die Expression des whn-Gens aktivieren. Diese können ebenfalls als solche oder in Form von sie kodierender DNA vorliegen, wobei letztere auch in üblichen Expressionsvektoren vorliegen kann. Der Ausdruck "Zellen" umfaßt Zellen jeglicher Art und Abstammung. Ferner umfaßt er Gewebe und Organismen, insbesondere Tiere und den Menschen.

Die Verabreichung von Substanzen, die Alopezie hemmen, kann in üblicher Weise, vorzugsweise lokal erfolgen. Auch können die Substanzen in üblichen Formulierungen vorliegen. Bei lokaler Verabreichung der Substanzen eignen sich z.B. Cremes, Salben, Shampoos und Haarwasser. Auch können die Substanzen in

						,
						ų
	æ					
4						
				•		<u>.</u>
	¥7					
			4.			
		-4;				

Partikeln vorliegen, die leicht aufgenommen werden. Beispiele solcher Partikel sind Liposome. Der Fachmann kennt Verfahren, um für die einzelnen Substanzen die geeigneten Formulierungen bzw. Verabreichungsformen zu finden.

5

10

15

20

25

30

35

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein System zur Identifizierung von Substanzen, die sich Hemmung von Alopezie eignen. Ein solches System umfaßt die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen und/oder von ihre Genexpression aktivierenden Substanzen. Insbesondere umfaßt das System Tiere oder Zellen, wobei Zellen bevorzugt sind, in denen ein oder mehrere exprimierbare Haarkeratin-Gene und/oder ein oder mehrere exprimierbare Gene, Genprodukte die Genexpression von Haarkeratinen aktivieren, jeweils fusioniert mit einem Reporter-Gen vorliegen. Haarkeratin-Gene können insbesondere jene von Ha1, Ha2, Ferner ist es günstig, wenn die sein. Genexpression von Haarkeratinen aktivierende Substanz ein Genprodukt des whn-Gens ist. Desweiteren können vorstehenden Gene eine Wildtyp- oder eine veränderte Sequenz aufweisen, wobei sich letztere von der Wildtyp-Sequenz durch ein oder mehrere Basenpaare unterscheiden kann. Deletionen, Unterschiede können in Form von Additionen, Substitutionen und/oder Inversionen von Basenpaaren vorliegen. Ferner kann ein vorstehendes Reporter-Gen jegliches sein, insbesondere kann es z.B. alkalische für ein Enzym, Phosphatase, oder ein fluoreszierendes Protein, kodieren. Desweiteren können die Fusionsgene extrachromosomal vorliegen oder im Zell-Genom, insbesondere anstelle eines oder beider Allele der Haarkeratine und/oder der Gene, Genprodukte die Expression von Haarkeratinen aktivieren. Ferner kann das System Stoffe enthalten, die sich zum Nachweis der exprimierten Haarkeratine und/oder von ihre Genexpression aktivierenden Substanzen bzw. der Fusionsgene, eignen. Solche Stoffe können sich zum Nachweis auf dem Nukleinsäure- bzw. Protein-Level eignen.

Mit der vorliegenden Erfindung ist es möglich Alopezie zu

		•	•
			4
		2.	
	·		

hemmen. Ferner ist es möglich Alopezie zu diagnostizieren, in dem z.B. die Genexpression von Haarkeratinen und/oder von Substanzen bestimmt wird, welche diese aktivieren. Des weiteren ist es möglich Substanzen zu finden, die sich zur Hemmung von Alopezie eignen. Hierfür wird ein System bereitgestellt, das sich zum schnellen und zuverlässigen Screenen von verschiedensten Substanzen eignet. Damit stellt die vorliegende Erfindung Mittel bereit eine weit verbreitete Erkrankung des Haares zu diagnostizieren und zu therapieren.

10

5

#### Kurze Beschreibung der Zeichnungen:

Fig. 1 zeigt eine in situ RNA-Hybridisierung mit einer

Sonde für mHa3 in normalen (whn +/+) und mutanten

(whn -/-) Mäusen. Die Transkripte für mHa3 (sichtbar

als braune Silberkörner) sind in Haarfollikeln der

Nacktmaus nicht nachweisbar. Die Linie entspricht

100 μm.

20

Fig. 2 zeigt die Expression von whn und Haarkeratinen im

Haarfollikel der Maus.

25

A. Northern Filter-Hybridisierung mit RNA aus Gesamthaut von normalen Mäusen (whn +/+) und Nacktmäusen (whn -/-) mittels Sonden für hprt- und whn-Gene sowie Hal-, Ha3-, Ha4-Gene zu drei Zeitpunkten nach der Geburt dP7, 7 Tage nach Geburt etc.).

30

B. In situ RNA-Hybridisierung in Haut aus normalen (whn +/+) und Nacktmäusen (whn -/-) mit Sonden für Hal-, Ha3- und Ha4-Gene. Ein Autoradiogramm von Hautschnitten am Tag 7 nach der Geburt ist gezeigt.

35

Fig. 3 zeigt die Regulation der Keratin-Gen-Expression.

Hela-Zellen wurden mit einem whn-Expressions
Konstrukt transient transfiziert (+) und die

,				
				•
				•
			,	
			•	
	÷			
i.				3
·				
		•		
				·

Anwesenheit von Ha3-spezifischer mRNA wurde über eine RT-PCR nachgewiesen. Die Molekulargewichtsmarker sind in bp angegeben.

5

Die vorliegende Erfindung wird durch die nachstehenden Beispiele erläutert.

10

# Beispiel 1: Nachweis des Verlustes der Expression des Ha3-Gens in Mäusen mit Alopezie.

15

wurde das "Representational Difference Analysis" (RDA)-Verfahren durchgeführt. Dieses Verfahren umfaßt die Isolierung von mRNA aus Hautzellen von (whn +/+)-Mäusen bzw. (whn -/-)-Mäusen (Alopezie aufweisende Mäuse, die keine Expression des whn-Gens aufweisen), der in CDNA Umschreibung mRNA und die Differenzierung der cDNA, wodurch solche identifiziert wird, die in (whn -/-)-Mäusen unter- bzw. überexprimiert wird.

20

#### A) Sequenz der Oligonukleotidadaptoren

25

Folgende Oligonukleotidadaptorenpaare wurden für die RDA benötigt:

30

R-Bgl-12: 5'-GATCTGCGGTGA-3'

R-Bg1-24: 5'-AGCACTCTCCAGCCTCTCACCGCA-3'

R-Bgl-12: 5'-GATCTGTTCATG-3'

R-Bg1-24: 5'-ACCGACGTCGACTATCCATGAACA-3'

35

N-Bg1-12: 5'-GATCTTCCCTCG-3'

N-Bg1-24: 5'-AGGDAACTGTGCTATCCGAGGGAA-3'

		-
	•	•

## B) Herstellung von poly A-mRNA aus den miteinander zu vergleichenden Geweben

Zunächst wurde RNA aus der Haut von (whn +/+)-bzw. (whn -/-)-Mäusen nach der "Single-Step RNA-Extraction"-Methode (Chomczynski and Sacchi, 1987) gewonnen. Die poly A-mRNA-Fraktionen aus den beiden RNA-Populationen wurden anschließend mit Hilfe von Dynabeads Oligo(dT) nach dem entsprechenden Protokoll der Firma Dynal isoliert.

#### C) Synthese doppelsträngiger cDNA

Zur Synthese von doppelsträngiger (whn +/+)-bzw. (whn

-/-)-cDNA wurde das "Ribo Clone cDNA Synthesis Kit" der Firma Promega verwendet. Jeweils 4  $\mu$ g poly A-mRNA wurden eingesetzt, um ungefähr 2  $\mu$ g cDNA zu erhalten.

#### D) Differenzanalyse

- Restriktionsverdau der doppelsträngigen cDNAs
- a) Ungefähr 2  $\mu$ g jeder cDNA wurden in einem 100  $\mu$ l-Reaktionsansatz mit der Restriktionsendonuklease DpnII 2 h bei 37°C verdaut.
- b) Die Reaktionslösungen wurden anschließend zweimal mit einem Phenol/Chloroform-Gemisch (1:1) und einmal mit 100%igem Chloroform extrahiert.
- c) Die in den wäßrigen Phasen der beiden Reaktionsansätze enthaltene DNA wurde

20


5

10

15

25

30



jeweils mit 2  $\mu$ g Glykogen, 50  $\mu$ l 10 M Ammoniumacetat und 650  $\mu$ l 100% Ethanol versetzt und 20 min auf Eis gefällt.

Nach 14-minütiger Zentrifugation bei  $4^{\circ}\text{C}$  und 14000 upm wurde der Überstand verworfen und das DNA-Pellet mit 70% Ethanol gewaschen. Nach erneuter Zentrifugation und Entfernung der alkoholischen Phase wurde die getrocknete DNA in  $20~\mu\text{l}$  TE-Puffer resuspendiert.

- Ligation der cDNAs an das R-Bgl-Oligonukleotidadaptorenpaar
- a) In einem Reaktionsgefäß wurden vereinigt:  $20~\mu \text{l geschnittene cDNA (gesamter}$  Reaktionsansatz aus Punkt D)1c)

 $8 \mu g R-Bg1-24$ 

 $4 \mu g R-Bgl-12$ 

6  $\mu$ l 10 x Ligase Puffer

x μl Wasser

57  $\mu$ l Endvolumen

- b) Der Reaktionsansatz wurde in einem Thermocycler (Peltier Thermocycler PTC-200, MJ Research) auf 50°C erhitzt, 1 min auf dieser Temperatur gehalten und dann im Laufe einer Stunde wieder auf 10°C abgekühlt (ramp rate: 0,1°C/9 sec).
- c) Nach Hinzufügen von 3  $\mu$ l T4 DNA Ligase (1 U/ $\mu$ l) wurde das Gemisch über Nacht bei 16°C inkubiert.
- Synthese von "Repräsentationen" der miteinander zu vergleichenden cDNA-

5

10

15

20

25

30

					*
	i.				

#### Populationen

a) Zur Generierung sog. "Repräsentationen" der ligierten cDNAs wurde zunächst das Volumen der Ligationsansätze aus Punkt 2c) durch Zugabe von jeweils 140  $\mu$ l Wasser auf 200  $\mu$ l ergänzt.

Aus dieser verdünnten Lösung wurden dann pro cDNA-Population (whn +/+) - bzw. (whn -/-)-Haut 30 Reaktionen zu jeweils 200  $\mu$ l angesetzt.

Einem solchen Ansatz wurden der Reihe nach folgende Reaktanden zugegeben:

143  $\mu$ l Wasser

20  $\mu$ l 10x PCR-Puffer

 $20 \mu l 2 mM dNTPs$ 

10  $\mu$ l 25 mM Mg-Chlorid

 $2 \mu l R-Bgl-24 (1 \mu g/\mu l)$ 

 $4 \mu l$  verdünnter Ligationsansatz

b) PCR:

3 min: 72°C

Hinzufügen von 1  $\mu$ l Taq-DNA-Polymerase (5  $U/\mu$ l)

20 x: 5 min: 95°C

3 min: 72°C

zuletzt: Abkühlen auf 4°C.

c) Zur Aufbereitung der Reaktionslösungen wurden jeweils 4 Reaktionsansätze in einem Gefäß vereinigt.

Extraktion: 2 x mit jeweils 700  $\mu$ l Phenol/Chloroform (1:1), 1 x mit Chloroform 100%;

Fällung: Zugabe von 75  $\mu$ l 3 M Na-

20

5

10

15

25

30

	<b>T</b> 1
•	
	٠
<del>-</del> -	

Acetatlösung (pH 5,3) und 800 μl 2-Propanol zu jedem Reaktionsgefäß, 20 min Eis.

Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm, 4°C. Waschen des DNA-Pellets mit Ethanol 70% und Resuspension in soviel Wasser, daß eine Konzentration von  $0.5 \mu g/\mu l$ resultierte.

10

5

- 4. Restriktionsverdau der "Repräsentationen"
- Zur Entfernung der R-Bgla) Oligonukleotidadaptoren wurden 300  $\mu$ g jeder Repräsentation (whn +/+)-Haut bzw. (whn -/-)-Haut einem Restriktionsverdau unterzogen. Es wurde nach Zugabe der folgenden Reaktanden 4 h bei 37°C inkubiert:

600  $\mu$ l cDNA-Repräsentation (0,5  $\mu$ g/ $\mu$ l) 140  $\mu$ l 10 x DpnII-Puffer 100  $\mu$ l DpnII (10 U/ $\mu$ l)

560  $\mu$ l Wasser.

Der Restriktionsverdau-Ansatz wurde vor b) dessen Aufbereitung auf 2 Gefäße aufgeteilt.

> Extraktion: 2 x Phenol/Chloroform (1:1), 1 x Chloroform 100%;

> Fällung: Zugabe von 70  $\mu$ l 3 M Na-Acetat (pH 5,3), 700  $\mu$ l 2-Propanol zu jedem Gefäß, 20 min Eis;

> Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm, 4°C. Waschen des DNA-Pellets mit Ethanol 70% und Resuspension in soviel Wasser, daß eine Konzentration von  $0.5 \mu g/\mu l$

15

20

: 25

30

		*S_		
	(4)	•	•	

resultierte.

Die so erhaltene, DpnII-verdaute (whn +/+)-Haut-cDNA-Repräsentation stellte die in der subtraktiven Hybridisierung einzusetzende Driver-DNA-Population dar.

- 5. Synthese der Tester-DNA-Population
- a) 20 μg der mit DpnII verdauten (whn -/-)-Haut-cDNA-Repräsentation (= Tester-DNA) wurden in einem TAE-Gel elektrophoretisch aufgetrennt:

40  $\mu$ l Tester-DNA (0,5  $\mu$ g/ $\mu$ l)

50  $\mu$ l Te-Puffer

10  $\mu$ l 10 x Loading Buffer

wurden auf ein 1,2% Agarose-TAE-Gel aufgetragen. Es wurde solange Spannung an das Gel gelegt, bis die Bromphenolblau-Komponente des Loading Buffers ungefähr 2 cm weit gewandert war.

b) Anschließend wurden die Repräsentations-DNA enthaltenden Banden aus dem Gel ausgeschnitten und mit Hilfe des "Agarose Gel DNA Extraction Kits" der Firma Boehringer Mannheim eluiert.

Die DNA-Extrakte wurden vereinigt, so daß insgesamt 60  $\mu$ l Lösung erhalten wurden. Die Konzentration dieser Lösung wurde durch Elektrophorese von 5  $\mu$ l in einem 1% Agarose-Gel abgeschätzt.

Zuletzt erfolgte eine Ligation der Tester DNA mit dem J-Oligonukleotid-Paar:
 2 μg Tester-DNA-Eluat

10

5

15

20

25

30

		•
		•
*		
	•	

		6 $\mu$ l 10 x Ligase Puffer
		4 $\mu$ l J-Bgl-24 (2 $\mu$ g/ $\mu$ l)
		4 $\mu$ l J-Bgl-12 (1 $\mu$ g/ $\mu$ l)
		$x \mu l$ Wasser
5		57 $\mu$ l Endvolumen
	d)	Überführung des Reaktionsansatzes in
		Thermocycler:
		1 min: 50°C
10		Abkühlen auf 10°C in 1 h (ramp rate:
		0,1°C/9 sec).
	e)	Nach Hinzufügen von 3 $\mu$ l T4 DNA Ligase (1
		$U/\mu l)$ Inkubation bei 16°C über Nacht.
15	٤,	Dischalles des Kassenbuckies des Mestes
	f)	Einstellung der Konzentration der Tester-
		DNA auf ungefähr 10 ng/ $\mu$ l durch Zugabe von
		120 $\mu$ l Wasser.
20		
20	6.	Subtraktive Hybridisierung
20	6.	Subtraktive Hybridisierung
20	6. a)	Subtraktive Hybridisierung 80 $\mu$ l Driver-DNA (40 $\mu$ g) aus Schritt 4.
20		
20		80 $\mu$ l Driver-DNA (40 $\mu$ g) aus Schritt 4.
		80 $\mu$ l Driver-DNA (40 $\mu$ g) aus Schritt 4. und 40 $\mu$ l (0,4 $\mu$ g) verdünnte, mit J-
		80 $\mu$ l Driver-DNA (40 $\mu$ g) aus Schritt 4. und 40 $\mu$ l (0,4 $\mu$ g) verdünnte, mit J-Oligonukleotiden ligierte Tester-DNA aus Schritt 5. wurden in einem Reaktionsgefäß vereinigt und 2 x mit Phenol/Chloroform
		80 $\mu$ l Driver-DNA (40 $\mu$ g) aus Schritt 4. und 40 $\mu$ l (0,4 $\mu$ g) verdünnte, mit J-Oligonukleotiden ligierte Tester-DNA aus Schritt 5. wurden in einem Reaktionsgefäß vereinigt und 2 x mit Phenol/Chloroform (1:1) und einmal mit Chloroform 100%
25		80 $\mu$ l Driver-DNA (40 $\mu$ g) aus Schritt 4. und 40 $\mu$ l (0,4 $\mu$ g) verdünnte, mit J-Oligonukleotiden ligierte Tester-DNA aus Schritt 5. wurden in einem Reaktionsgefäß vereinigt und 2 x mit Phenol/Chloroform
	a)	80 $\mu$ l Driver-DNA (40 $\mu$ g) aus Schritt 4. und 40 $\mu$ l (0,4 $\mu$ g) verdünnte, mit J-Oligonukleotiden ligierte Tester-DNA aus Schritt 5. wurden in einem Reaktionsgefäß vereinigt und 2 x mit Phenol/Chloroform (1:1) und einmal mit Chloroform 100% extrahiert.
25		80 $\mu$ l Driver-DNA (40 $\mu$ g) aus Schritt 4. und 40 $\mu$ l (0,4 $\mu$ g) verdünnte, mit J-Oligonukleotiden ligierte Tester-DNA aus Schritt 5. wurden in einem Reaktionsgefäß vereinigt und 2 x mit Phenol/Chloroform (1:1) und einmal mit Chloroform 100% extrahiert.
25	a)	80 $\mu$ l Driver-DNA (40 $\mu$ g) aus Schritt 4. und 40 $\mu$ l (0,4 $\mu$ g) verdünnte, mit J-Oligonukleotiden ligierte Tester-DNA aus Schritt 5. wurden in einem Reaktionsgefäß vereinigt und 2 x mit Phenol/Chloroform (1:1) und einmal mit Chloroform 100% extrahiert.
25	a)	80 $\mu$ l Driver-DNA (40 $\mu$ g) aus Schritt 4. und 40 $\mu$ l (0,4 $\mu$ g) verdünnte, mit J-Oligonukleotiden ligierte Tester-DNA aus Schritt 5. wurden in einem Reaktionsgefäß vereinigt und 2 x mit Phenol/Chloroform (1:1) und einmal mit Chloroform 100% extrahiert.  Fällung durch Zugabe von 30 $\mu$ l 10 M Ammoniumacetat, 380 $\mu$ l Ethanol 100%; 10 min -70°C.
25	a)	80 μl Driver-DNA (40 μg) aus Schritt 4. und 40 μl (0,4 μg) verdünnte, mit J-Oligonukleotiden ligierte Tester-DNA aus Schritt 5. wurden in einem Reaktionsgefäß vereinigt und 2 x mit Phenol/Chloroform (1:1) und einmal mit Chloroform 100% extrahiert.  Fällung durch Zugabe von 30 μl 10 M Ammoniumacetat, 380 μl Ethanol 100%; 10 min -70°C. Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm,
25	a)	80 µl Driver-DNA (40 µg) aus Schritt 4. und 40 µl (0,4 µg) verdünnte, mit J-Oligonukleotiden ligierte Tester-DNA aus Schritt 5. wurden in einem Reaktionsgefäß vereinigt und 2 x mit Phenol/Chloroform (1:1) und einmal mit Chloroform 100% extrahiert.  Fällung durch Zugabe von 30 µl 10 M Ammoniumacetat, 380 µl Ethanol 100%; 10 min -70°C.  Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm, 4°C.
25	a)	80 μl Driver-DNA (40 μg) aus Schritt 4. und 40 μl (0,4 μg) verdünnte, mit J-Oligonukleotiden ligierte Tester-DNA aus Schritt 5. wurden in einem Reaktionsgefäß vereinigt und 2 x mit Phenol/Chloroform (1:1) und einmal mit Chloroform 100% extrahiert.  Fällung durch Zugabe von 30 μl 10 M Ammoniumacetat, 380 μl Ethanol 100%; 10 min -70°C. Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm,

	3.4

mit Ethanol 70%, kurze Zentrifugation nach jedem Waschschritt; Trocknen des DNA-Pellets.

5

Die Resuspension der DNA erfolgte in 4  $\mu$ l EE x3-Puffer (30 mM EPPS, pH 8,0 bei 20°C (Firma Sigma), 3 mM EDTA) – hierbei wurde ungefähr 2 min auf- und abpipettiert, dann 5 min auf 37°C erwärmt, kurz "gevortext" und zuletzt die Lösung durch Zentrifugieren wieder am Gefäßboden vereinigt. Zuletzt wurde die Lösung mit 35  $\mu$ l Mineralöl überschichtet.

15

10

d) Überführen des Reaktionsansatzes in Thermocycler:

5 min: 98°C,

Abkühlen auf 67°C und sofortige Zugabe von 1  $\mu$ l 5 M NaCl zur DNA, \_ 20 h Inkubation bei 67°C.

20

7. Synthese des ersten Differenzprodukts

25

- a) Nachdem das Mineralöl möglichst vollständig entfernt worden war, wurde die DNA schrittweise verdünnt:
  - 1. Zugabe von 8  $\mu$ l TE (+ 5  $\mu$ g/ $\mu$ l Hefe-RNA),
  - 2. Zugabe von 25  $\mu$ 1 TE danach gründliches Mischen,
  - 3. Zugabe von 362  $\mu$ 1 TE Vortex.

30

b) Für jede subtraktive Hybridisierung wurden 4 PCRs angesetzt. Pro Reaktion:

127  $\mu$ l Wasser

20  $\mu$ l 10 x Puffer

			•
¥)			
Y-			

20  $\mu$ l 2 mM dNTPs

5  $\mu$ l 25 mM Mg-Chlorid 20  $\mu$ l verdünnte Hybridisierungslösung (aus Schritt 7a)) 5 C) PCR-Programm: 3 min: 72°C Zugabe von 1  $\mu$ l Taq DNA Polymerase (5  $U/\mu l$ ) 10 5 min: 72°C Zugabe von 2  $\mu$ l Primer J-Bgl-24 (1  $\mu$ g/ $\mu$ l) 10 x: 1 min: 95°C 3 min: 70°C zuletzt: 10 min: 72°C; dann Abkühlen auf 15 Raumtemperatur. d) Die 4 Reaktionsansätze wurden in einem 1,5 ml-Gefäß vereinigt. Extraktion: 2 x Phenol/Chloroform (1:1), 1 20 x Chloroform 100%. Nach Zugabe von 2 μg Glykogen Carrier: Fällung mit 75  $\mu$ l 3 M Na-Acetat (pH 5,3), 800  $\mu$ l 2-Propanol, 20 min Eis. Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm, 4°C. Waschen des DNA-Pellets mit Ethanol 70%. 25 Nach Trocknen der DNA Resuspension in 40 μl Wasser. 20  $\mu$ l der resuspendierten DNA aus d) e) wurden einem "Mung Bean Nuclease-Verdau" 30 (=MBN) unterzogen:  $20 \mu l$  DNA 4  $\mu$ l 10 x Mung Bean Nuclease Buffer (Fa. NEB) 35 14  $\mu$ l Wasser 2  $\mu$ l Mung Bean Nuclease (10 U/ $\mu$ l; Fa. NEB)

-		•
		•

35 min, 30°C.

Die Reaktion wurde durch Zugabe von 160  $\mu$ l 50 mM Tris-HCl (pH 8,9) und 5-minütige Inkubation bei 98°C abgebrochen. Anschließend wurde das Gefäß bis zum nächsten Schritt auf Eis gesetzt.

f) Während der MBN-Inkubation wurden 4 weitere PCRs angesetzt (auf Eis): 127 μl Wasser 20 μl 2 mM dNTPs 10 μl 25 mM Mg-Chlorid 2 μl J-Bgl-24 (1 μg/μl) 20 μl MBN-verdaute DNA.

g) PCR-Programm:

1 min: 95°C

Abkühlenlassen auf  $80^{\circ}$ C, Zugabe von 1  $\mu$ l Tag DNA Polymerase (5 U/ $\mu$ l),

18 x: 1 min: 95°C

3 min: 70°C,

zuletzt: 10 min: 72°C; Abkühlenlassen auf 4°C.

h) Die 4 PCR-Ansätze wurden in einem Gefäß vereinigt.

Extraktion: 2 x Phenol/Chloroform (1:1), 1 x Chloroform 100%.

Fällung: 75  $\mu$ 1 3 M Na-Acetat (pH 5,3), 800  $\mu$ 1 2-Propanol, 20 min Eis.

Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm, 4°C.

Waschen des DNA-Pellets mit Ethanol 70%. Resuspension der DNA in 100  $\mu$ l Wasser (resultierende Konzentration: 0,5  $\mu$ g/ $\mu$ l);

10

5

15

20

25

30

*	

die auf diese Weise erhaltene Lösung stellte das erste Differenzprodukt dar.

- Austausch der Oligonukleotidadaptoren des 8. Differenzprodukts
- Entfernung der Oligonukleotidadaptoren a) durch Restriktionsverdau mit DpnII: 40  $\mu$ l Differenzprodukt 1 (0,5  $\mu$ g/ $\mu$ l) 30  $\mu$ l 10 x DpnII Puffer 15  $\mu$ l DpnII (10 U/ $\mu$ l) 215 µl Wasser 2 h 37°C.
- Aufarbeitung des Reaktionsansatzes: b) 2 x Phenol/Chloroform Extraktion: (1:1), 1 x Chloroform 100%.

33  $\mu$ l 3 M Na-Acetat (pH 5,3), Fällung: 800  $\mu$ l Ethanol 100%, 20 min -20°C.

Zentrifugation: 14 min, 14000 rpm, 4°C. Waschen des Pellets in Ethanol 70% und Resuspension in 40  $\mu$ l Wasser.

- Ligation des Differenzprodukts an N-Bgl-Oligonukleotidadaptorenpaar 1  $\mu$ l der aufgearbeiteten DNA-Lösung aus Schritt b) wurde mit 9  $\mu$ l Wasser zu einer Konzentration von 50 ng/ $\mu$ l verdünnt; 4  $\mu$ l dieser Lösung wurden in folgender Reaktion
  - 4 μl DpnII verdautes Differenzprodukt 1 (200 ng)
  - 6  $\mu$ l 10 x Ligase Puffer 2,5  $\mu$ l N-Bgl-24 (3,5  $\mu$ g/ $\mu$ l)  $2 \mu l N-Bgl-12 (2 \mu g/\mu l)$

eingesetzt:

c)

10

5

15

20

25

30

	÷ .	•
•		
	•	
		4

 $42,5 \mu l$  Wasser.

d) Nach Überführen des Reaktionsansatzes in Thermocycler:

1 min: 50°C,

Abkühlenlassen innerhalb einer Stunde auf  $10^{\circ}$ C (ramp rate:  $0.1^{\circ}$ C/9 sec).

e) Nach Hinzugeben von 3  $\mu$ l T4 DNA Ligase (1  $\mu/\mu$ l), Inkubation bei 16°C über Nacht.

### 9. Synthese des 2. Differenzprodukts

Der Ligationsansatz aus Schritt 8e) wurde durch Zugabe von 100  $\mu$ l Wasser auf eine Konzentration von 1,25 ng/ $\mu$ l verdünnt. 40  $\mu$ l dieser Verdünnung (50 ng) wurden mit 80  $\mu$ l Driver-DNA (siehe Punkt 4.) gemischt und erneut gemäß den Schritten 6. bis 8. behandelt. Beim Wechsel der Oligonukleotidadaptoren (Schritt 8.) wurden dieses Mal die J-Bgl-Oligonukleotide an das neu entstandene Differenzprodukt 2 ligiert.

#### 10. Synthese des 3. Differenzprodukts

Die Konzentration des mit den J-Bgl-Oligos ligierten Differenzprodukts 2 wurde auf eine Konzentration von 1 ng/ $\mu$ l reduziert. 10  $\mu$ l dieser Lösung wurden wiederum mit 990  $\mu$ l Wasser (+ 30  $\mu$ g Hefe-RNA) verdünnt, so daß die Konzentration nunmehr 10 pg/ $\mu$ l betrug. Die subtraktive Hybridisierung wurde mit 100 pg (10  $\mu$ l) J-ligiertem Differenzprodukt 2 und 40  $\mu$ g (80  $\mu$ l) Driver-DNA aus Schritt 4.) durchgeführt.

5

10

15

20

25

30

	1
•	
	•

Ansonsten wurde wie beim 1. und 2. Differenzprodukt nach den Schritten 6. bis 8. vorgegangen. Eine Ausnahme bildete die PCR nach der MBN-Reaktion (Punkt 7.g) - hier wurden nur 18 statt 22 Cyclen durchgeführt.

#### 11. Klonierung des 3. Differenzprodukts

Das 3. Differenzprodukt wurde zunächst einem Restriktionsverdau mit DpnII unterzogen, wodurch die Oligonukleotidadaptoren entfernt wurden. Das Reaktionsprodukt wurde anschließend auf ein TAE-Gel aufgetragen und elektrophoretisch getrennt. Die getrennten DNA-Banden wurden aus dem Gel ausgeschnitten, die DNA eluiert und in einen mit BamHI geschnittenen Vektor (pBS Not) kloniert.

## 12. Charakterisierung der Differenzprodukte

Um zu bestätigen, daß es sich bei den klonierten DNA-Fragmenten nicht um Methodenartefakte handelte, sondern um Sequenzen, die tatsächlich in den untersuchten DNA-Repräsentationen enthalten waren, wurden Southern Analysen durchgeführt, bei denen die untersuchten cDNA-Repräsentationen mit den radioaktiv markierten Klonierungsprodukten hybridisiert wurden.

Anschließend wurden diejenigen DNA-Fragmente, die sich in der Southern Analyse als "echte" Differenzprodukte erwiesen hatten, mittels Northern Hybridisierungen untersucht: es wurden RNAs aus

5

10

15

20

25

30

				•
	*		ų.	
			*	

den untersuchten Geweben (whn +/+)-Haut-cDNA und (whn -/-)-Haut-cDNA) geblottet und mit den radioaktiv markierten Klonierungsprodukten hybridisiert. Hier-durch wurde die differentielle Expression dieser Sequenzen in den untersuchten Geweben bestätigt. Eine Analyse der Sequenzen ergab, daß in nu/nu-Mäusen (Alopezie aufweisende Mäuse) das Ha3-Gen nicht exprimiert wird (vgl. Fig. 1).

## Beispiel 2: Expression von Haarkeratin- und whn-Genen in normalen und Alopezie aufweisenden Mäusen.

Aus der Haut von unterschiedlich alten normalen (whn +/+) und nackten (whn -/-) Mäusen wurde RNA isoliert, in Agarose-Gelen elektrophoretisch aufgetrennt, auf Filter transferiert und mit genspezifischen Sonden hybridisiert.

Die verwendeten Sonden waren wie folgt:

mHa1: Nukleotide 1331 - 1551; Genbank "Accession"-Nr. M27734

mHa3: Nukleotide 1007 - 1204; Genbank "Accession"-Nr. X75650

mHa4: Nukleotide 1303 - 1542, vgl. Bertolino, A.P. et al., J. Invest. Dermatol. 94, (1990) 297 - 303 whn: Nukleotide 1141 - 1374; Genbank "Accession"-Nr. x81593

Es zeigte sich, daß Haarkeratin- und whn-Gene in Alopezie aufweisenden Mäusen nicht bzw. nur schwach exprimiert werden.

Beispiel 3: Nachw is der Expressions-Induktion des Ha3-Gens durch das Genprodukt des whn-Gens.

20

5

10

15

25

30

	•	
		4.
• 2		

Ein am N-terminalen Epitop "getaggtes" whn-Gen wurde in den Expressionsvektor pTRE (Clontech) inseriert. Das erhaltene DNA-Konstrukt wurde für eine transiente Transfektion der Hela Tet-On Zell-Linie (Clontech) mittels des Calciumphosphat-Copräzipitations-Verfahrens verwendet. Die Zellen wurden unmittelbar danach mit 5  $\mu$ g/ml Docyclin behandelt. 24 h später wurde 1 mM Natriumbutyrat zugegeben. 48 h nach Transfektion wurden die Zellen geerntet und einem RT-PCR-Verfahren unterzogen. Die im PCR-Verfahren verwendeten Primer waren wie folgt:

#### hHa3:

5'-CTGATCACCAACGTGGAGTC-3',

5'-TACCCAAAGGTGTTGCAAGG-3'.

Das PCR-Verfahren umfaßte 35-40 Zyklen mit jeweils 30 sec bei 95°C, 30 sec bei 58°C und 1 min bei 72°C.

Es zeigte sich, daß durch die Expression des whn-Gens eine Expression des Ha3-Gens induziert wurde. Parallele Kontrollen, in denen keine Transfektion mit dem whn-Gen erfolgte, führten zu keiner Induktion der Ha3-Gen-Expression.

## 25

30

35

5

10

15

20

#### Beispiel 4: Herstellung eines erfindungsgemäßen Systems

Aus einer BAC-Bibliothek der Firma Genome Systems (St. Louis, Missouri, USA;) wurde ein mit BAC-whn bezeichneter BAC-Klon isoliert, der das gesamte whn-Gen der Maus umfaßt (vgl. Schorpp, M. et al., Immunogenetics 46, (1997), 509-515).

Ferner wurde ein mit pMB096-whn-GFP bezeichneter Shuttle-Vektor verwendet, der das whn-Gen der Maus enthielt, wobei bei diesem in Exon3 das Reporter-Gen GFP vorlag (vgl. Nehls, M. et al., Science 272, (1996), 886-889).

					•
		*			٠
	νe				
				Ş	
					14
	•				
v		141			

BAC-whn wurde zur Transformation des recA<sup>+</sup> E.coli-Stammes CBTS verwendet. Die Transformation erfolgte durch Elektroporation. Klone wurden isoliert und mit pMB096-whn-GFP mittels Elektroporation transformiert. Es erfolgte eine homolge Rekombination zwischen dem BAC-Klon und dem Shuttle-Vektor im Bereich des whn-Gens, wodurch ein mit BAC-whn-GFP bezeichneter Vektor erhalten wurde. Dieser wies im whn-Gen das Reporter-Gen GFP auf.

10

5

BAC-whn-GFP wurde zur Transfektion von COS-Zellen verwendet. Die Tranfektion erfolgte mittels des Calciumphosphat-Copräzipitations-Verfahrens. Es wurden COS-Zellen erhalten, die für ein Fusionsgen aus whn und GFP kodierten.

15

Es zeigte sich, daß diese Zellen geeignet waren, Substanzen zu identifizieren, welche die Genexpression von whn induzieren konnten. Solche Substanzen eigneten sich zur Hemmung von Alopezie.

				,
		9,		
	±€1 - 4			
- (7)				
			*	

к 2705

#### Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Hemmung von Alopezie, umfassend die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen.
- Verfahren nach Anspruch 1, wobei den Zellen Haarkeratine
   zugegeben werden.
  - 3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Haarkeratine in Form von sie exprimierender DNA vorliegen.
- 15 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-3, wobei den Zellen die Genexpression von Haarkeratinen aktivierende Substanzen zugegeben werden.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Substanzen in Form von sie exprimierender DNA vorliegen.
  - 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-5, wobei die Haarkeratine Ha1, Ha2, Ha3 und Ha4 umfassen.
- 7. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Substanzen das Genprodukt des whn-Gens und/oder die Expression des whn-Gens aktivierende Substanzen umfassen.
- 8. System zur Identifizierung von Alopezie hemmenden Stoffen, umfassend die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen und/oder von ihre Genexpression aktivierenden Substanzen.
- System nach Anspruch 8, wobei das System Zellen umfaßt,
   in denen ein oder mehrere exprimierende Haarkeratin-Gene fusioniert mit einem Reporter-Gen vorliegen.
  - 10. System nach Anspruch 8 oder 9, wobei die Haarkeratine,

				•
	=;			
·				
			÷	

Ha1, Ha2, Ha3 und Ha4 umfassen.

5

10

- 11. System nach einem der Ansprüche 8 10, wobei das System Zellen umfaßt, in denen ein oder mehrere exprimierbare die Genexpression von Haarkeratinen aktivierende Substanzen fusioniert mit einem Reporter-Gen vorliegen.
  - 12. System nach einem der Ansprüch 8 11, wobei die Substanzen ein Genprodukt des whn-Gens umfassen.
- 13. System nach einem der Ansprüche 9 12, wobei das Reporter-Gen für ein Enzym kodiert.
- 14. System nach einem der Ansprüche 9-12, wobei das Reporter 15 Gen für ein fluoreszierendes Protein kodiert.
  - 15. System nach einem der Ansprüche 9-14, wobei die Fusionsgene extrachromosomal vorliegen.
- 20 16. System nach einem der Ansprüche 9-14, wobei die Fusionsgene im Zell-Genom integriert sind.
- 17. System nach einem der Ansprüche 9-16, wobei ferner Stoffe zum Nachweis der exprimierten Haarkeratine und/oder von ihre Genexpression aktivierende Substanzen bzw. der Fusionsgene vorliegen.

				٠
•				
	÷			

10

#### Zusammenfassung

#### 5 Hemmung von Alopezie

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hemmung von Alopezie, umfassend die Erhöhung der zellulären Mengen von Haarkeratinen und ein System zur Identifizierung von Alopezie hemmenden Substanzen.

	, e			
				•
	**			
				÷







Fig. 1

67864110

528 Rec'd PCT/PTO 12 44N 2001



**4hHa3** 

- dq 000

M - +

Fig. 3

528 Rec'd PCT/PTO 12 JAN 2001

## SEQUENZPROTOKOLL

<110>	Deutsches Krebsforschungszentrum	
<120>	Hemmung von Alopezie	
<130>	к 2705	
<140> <141>	PCT/DE99/02185 1999-07-13	
<150> <151>	DE 198 31 043.9 1998-07-13	
<160>	8	
<170>	PatentIn Ver 2.1.	
<210> <211> <212> <213>	1 12 DNA Künstliche Sequenz	
<220> <223>	Beschreibung der künstlichen Sequenz: Oligonukleotidadaptor	
<400>	1	
gatctgcgg	t ga	12
<210> <211> <212> <213>	2 24 DNA Künstliche Sequenz	
<220> <223>	Beschreibung der künstlichen Sequenz: Oligonukleotidadaptor	
<400>	2	
agcactctc	c agceteteae egea	24
<210> <211> <212> <213>	3 12 DNA Künstliche Sequenz	
<220> <223>	Beschreibung der künstlichen Sequenz: Oligonukleotidadaptor	

THE MAL ST CHAINS BUT STATE

.

<400>	3	
gatctgttca	a tg	12
<210> <211> <212> <213>	4 24 DNA Künstliche Sequenz	
<220> <223>	Beschreibung der künstlichen Sequenz: Oligonukleotidadaptor	
<400>	4	
accgacgtcg	g actatccatg aaca	24
<210> <211> <212> <213>	5 12 DNA Künstliche Sequenz	
<220> <223>	Beschreibung der künstlichen Sequenz: Oligonukleotidadaptor	
<400>	5	
gatetteeet	c cg	12
<210> <211> <212> <213>	6 24 DNA Künstliche Sequenz	
<220> <223>	Beschreibung der künstlichen Sequenz: Oligonukleotidadaptor	
<400>	6	
aggcaactg	t gctatccgag ggaa	24
<210> <211> <212> <213>	7 20 DNA Künstliche Sequenz	
<220> <223>	Beschreibung der künstlichen Sequenz:	

\*\*

		-	^

## Primer

<400>	7	
ctgatcacca	a acgtggagtc	20
<210> <211> <212> <213>	8 20 DNA Künstliche Sequenz	
<220> <223>	Beschreibung der künstlichen Sequenz: Primer	
<400>	8	
tacccaaago	r tgttgcaagg	20





Anmelde	amt auszufüllen
Internationales Aktenzeichen	U9/743953
Internationales Anmeldedatum	
Name des Anmeldeamts und "PC	T International Application"

ANTRAG Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird. Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) K 2705 – Nu/msl BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Feld Nr. I Hemmung von Alopezie Feld Nr. II ANMELDER Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist gleichzeitig Erfinder Telefonnr.: Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des öffentlichen Rechts Telefaxnr.: Im Neuenheimer Feld 280 D-69129 Heidelberg Fernschreibnr.: Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE DE Diese Person ist Anmelder alle Bestimalle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten für folgende Staaten: mungsstaaten Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist: nur Anmelder BOEHM, Thomas Anmelder und Erfinder Freiburger Str. 30 D-79279 Vorstetten nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.) Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE DE Diese Person ist Anmelder alle Bestimalle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld für folgende Staaten: mungsstaaten angegebenen Staaten Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder gemeinsamer Anwalt vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: X Vertreter (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.) Name und Anschrift: Telefonnr.: HUBER, Bernard Telefaxnr.: Truderinger Str. 246 089 / 42724749 D-81825 München Fernschreibnr.: Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

			,
		æ,	
			*
s <sup>2</sup>			

Blatt Nr. .....



Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UNI	D/ODER (WEITERE)	ERFINDER			
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so sollt	e dieses Blatt dem Antra	g nicht beigefügt werden.			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstär Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelde. Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	Diese Person ist:				
SCHLAKE, Thomas					
Gartenweg 1		Anmelder und Erfinder			
D-79194 Gundelfingen	٠.	nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	lat):			
DE		DE			
Diese Person ist Anmelder alle Bestim-mungsstaaten alle Bestimmungssta	aaten mit Ausnahme X	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstän Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. I Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelder Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	Der in diesem Feld in der	Diese Person ist:  nur Anmelder			
   MEIER, Natalia		X Anmelder und Erfinder			
Gluckstraße 9	•	nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden			
D-79104 Freiburg		Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at): DE			
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestimmungssta mungsstaaten der Vereinigten Staa	aaten mit Ausnahme aten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld angegebenen Staaten			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollstär Bei der Anschrift sind die Postleitzahi und der Name des Staats anzugeben. Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelder Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	ndige amtliche Bezeichnung. Der in diesem Feld in der rs, sofern nachstehend kein	Diese Person ist:			
		Anmelder und Erfinder			
		nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at):			
	·				
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungssta für folgende Staaten: alle Bestimmungssta		nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstän Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. L Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelder Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	dige amtliche Bezeichnung. Der in diesem Feld in der s, sofern nachstehend kein	Diese Person ist:			
	•	Anmelder und Erfinder			
		nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at):			
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- alle Bestimmungssta	aaten mit Ausnahme	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld			
für folgende Staaten: der Vereinigten Staa		Staaten von Amerika angegebenen Staaten			
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusätzlichen Fortsetzungsblatt angegeben.					

			× 1
		**	

Feld Nr. V	BESTIMMUN	N STAATE
Feld Nr. V	BESTIMMUNG	N STAATI

Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen muß angekreuzt werden):
Regionales Patent

- AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swasiland, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
- EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- EP Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, DE Deutschland, DK Dänemark. ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso. BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben)

Nationales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):

		•	_		
$\boxtimes$	ΑL	Albanien	×	LS	Lesotho
$\boxtimes$	AM	Armenien	$\boxtimes$	LT	Litauen
X	ΑT	Österreich	X	LU	Luxemburg
X	ΑU	Australien	X	LV	Lettland
$\boxtimes$	AZ	Aserbaidschan	X	MD	Republik Moldau
X	BA	Bosnien-Herzegowina	X	MG	Madagaskar
×	$\mathbf{B}\mathbf{B}$	Barbados	X	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik
	BG	Bulgarien	-		Mazedonien
$\boxtimes$	BR	Brasilien	X	MN	Mongolei
×	BY	Belarus	X	MW	Malawi
×	CA	Kanada	X	MX	Mexiko
X	CH	und LI Schweiz und Liechtenstein	X	NO	Norwegen
×	CN	China	X	NZ	Neuseeland
×	CU	Kuba	$\boxtimes$	PL	Polen
X	CZ	Tschechische Republik	X	PT	Portugal
	DE	Deutschland	$\boxtimes$	RO	Rumänien
$\boxtimes$	DK	Dänemark	X	RU	Russische Föderation
X	EE	Estland	X	SD	Sudan
X	ES	Spanien	X	SE	Schweden
$\boxtimes$	FI	Finnland	$\boxtimes$	SG	Singapur
X	GB	Vereinigtes Königreich	X	SI	Slowenien
য	GE	Georgien	$\boxtimes$	SK	Slowakei
X	GH	Ghana	XX	SL	Sierra Leone
X	GM	Gambia	X	TJ	Tadschikistan
X	GW	Guinea-Bissau	×	TM	Turkmenistan
X	HR	Kroatien	$\boxtimes$	TR	Türkei
×	HU	Ungarn	$\boxtimes$	TT	Trinidad und Tobago
M	ID	Indonesien	X	UA	Ukraine
X	IL	Israel	×	UG	Uganda
X	IS	Island	$\boxtimes$	US	Vereinigte Staaten von Amerika
X	JP	Japan			
X	KE	Kenia	X	$\mathbf{U}\mathbf{Z}$	Usbekistan
X	KG	Kirgisistan	X	VN	Vietnam
X	ΚP	Demokratische Volksrepublik Korea	X	YU	Jugoslawien
			X	$\mathbf{z}\mathbf{w}$	Simbabwe
X	KR	Republik Korea	Käst	chen f	ür die Bestimmung von Staaten (für die Zwecke eines
X		Kasachstan	natio	onalen	Patents), die dem PCT nach der Veröffentlichung
X	LC	Saint Lucia	dies	es For	nblatts beigetreten sind: Indien
X	LK	Sri Lanka			
X	LR	Liberia	X	<u></u>	Grenada

Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

	4	
*		2
		÷-

Blatt Nr. ....

Feld Nr. VI PRIORITÄTS	RUCH		Weitere	Itsansprüche sind	l im Zusatzfeld angegeben.	
Anmeldedatum	Aktenzeichen		Ist die frühere Anmeldung eine:			
der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	der früheren Anmeld	nationale	Anmeldung:		internationale Anmeldung:	
	<del> </del>	s	taat	regionales Amt	Anmeldeamt	
Zeile (1) 13 07 98	198 31 043.9		DE .			
13. Juli 1998						
Zeile (2)						
	!					
Zeile (3)						
					·	
Das Anmeldeamt wird ersu	L	hochrift der oben in	der (den) 7ei	le(n) (1)	1	
Das Anmeldeamt wird ersu bezeichneten früheren Ann dem Amt eingereicht worde * Falls es sich bei der früheren Ann Mitgliedstaat der Pariser Verband	neldung(en) zu erstellen en ist(sind), das für die 2	und dem internatio Z <i>wecke dieser inter</i>	onalen Büro z <i>nationalen An</i>	u übermitteln <i>(nur falls die</i> meldung Anmeldeamt ist)	e frühere Anmeldung(en) bei Staat angegeben werden, der	
					meldung eingereicht wurde.	
	ONALE RECHERCE			PA	erche: Bezugnahme auf diese	
Wahl der internationalen Recherc (falls zwei oder mehr als zwei in behörden für die Ausführung der in	ternationale Recherchen-	frühere Recherch	e (falls eine frü	here Recherche bei der inter	rnationalen Recherchenbehörde	
zuständig sind, geben Sie die von Ih. der Zweibuchstaben-Code kann ben	nen gewählte Behörde an;		0,	Aktenzeichen	Staat (oder regionales Amt)	
ISA / EPA				<u> </u>		
Feld Nr. VIII KONTROLL			deuts			
Diese internationale Anmeldun die folgende Anzahl von Blätt	tern: 1. K Blat	rnationalen Anme t für die Gebühre		die nachstehend angekro	euzten Unterlagen bei:	
Antrag :	4 2. ☐ Geso	onderte unterzeic	hnete Vollma	cht		
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) :	20 3. C Kop	ie der allgemeine	n Vollmacht;	Aktenzeichen (falls voi	rhanden):	
Ansprüche :	-   L	ründung für das F				
Zusammenfassung :		ritätsbeleg(e), in ende Zeilennumn			-	
Zeichnungen :	٦   ·		_	nmeldung in die folgend	le Sprache:	
Sequenzprotokollteil der Beschreibung :	7.	onderte Angaben z	u hinterlegten l	Mikroorganismen oder and	derem biologischen Material	
det beschieldung	8.	okoll der Nucleo	id- und/oder	Aminosäuresequenzen in	n computerlesbarer Form	
Blattzahl insgesamt :	30 · 9. 🖰 Son:	stige (einzeln auf)	<sub>Rühren):</sub> Scl	neck, Kopie f. l	Priobeleg	
Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.):		Sprache, in der internationale Ar eingereicht wird	nmeldung	deutsch		
Feld Nr. IX UNTERSCHR	IFT DES ANMELDE					
Der Name jeder unterzeichnend aus dem Antrag ergibt, in welc	len Person ist neben der her Eigenschaft die Pi	r Unterschrift zu v erson unterzeichn	viederholen, i et.	ınd es ist anzugeben, sofe	rn sich dies nicht eindeutig	
<b>♠</b>	ner zigerizeringi are i e				•	
München, den 13. Jul	li 1999					
1 ///	- '					
		• .		•		
Dr. Bernard Ruber				•		
		om Anmeldeamt	auszufüllen			
Datum des tatsächlichen Ei internationalen Anmeldung:	ingangs dieser				2. Zeichnungen einge-	
Geändertes Eingangsdatum fristgerecht eingegangener zur Vervollständigung diese	Unterlagen oder Zeich	nnungen			gangen:	
Datum des fristgerechten Ein Richtigstellungen nach Artil	ngangs der angefordert				gegangen:	
5. Internationale Recherchenber (falls zwei oder mehr zustän		.1	6. Übe Zah	ermittlung des Recherch llung der Recherchengeb	enexemplars bis zur oühr aufgeschoben	
	Vom	Internationalen B	lüro auszufül	len —		
Datum des Eingangs des Akt beim Internationalen Büro:	and the second s					

· · · · · ·

# **PCT**

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES	Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, sowert					
K 2705 - hu/ms1	VORGEHEN :	zutreffend, nachstehen	der Punkt 5				
Internationales Aktenzelchen	Internationales Anmelde (Tag/Monat/Jahr)	edatum	(runestes) Prio	ritätedatum (Tag/Monat/Jahr)			
PCT/DE 99/02185	13/07/19	199	13/	07/1998			
Anmelder		<del></del>					
DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZE	NTRUM STIFTUNG	DES ÖFFE					
Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kople wird dem Internationalen Büro übermittelt.  Dieser Internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 4 Blätter.  Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kople der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bel.							
1. Grundlage des Berichts	<del></del>						
A. Hinsichtlich der Sprache ist die inter durchgeführt worden, in der sie eing	mationale Recherche auf e ereicht wurde, sofern unte	der Grundlage der inter er diesem Punkt nichts (	mationalen Anme anderes angegeb	ldung in der Sprache en ist.			
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b)) o	durchgeführt worden.						
b. Hinsichtlich der in der internationaler Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anmel zusammen mit der internation X bei der Behörde nachträglich X bei der Behörde nachträglich X Die Erklärung, daß das nachtramationalen Anmeldung internationalen Anmeldung in	equenzprotokolis durchge dung in Schriflicher Form onalen Anmeldung in comp h in schriftlicher Form eing h in computerlesbarer Form sträglich eingereichte schr m Anmeldezeitpunkt hinau mputerlesbarer Form erfall ben sich als nicht recher der Erfindung (siehe Fel	eführt worden, das enthalten ist. puteriesbarer Form eing gereicht worden ist. m eingereicht worden is riftliche Sequenzprotoko usgeht, wurde vorgeleg usten Informationen den rchierbar erwiesen (sie	gereicht worden is st. bil nicht über den jt. n schriftlichen Se	st.			
X wird der vom Anmelder eing		n <b>igt.</b>					
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festges	<del>etzt</del>					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung							
wird der vom Anmelder eing wurde der Wortlaut nach Re Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine St	ogel 38.2b) in der in Feld il e innerhalb etnes Monats r ællungnahme vorlegen.	II angegebenen Fassur nach dem Datum der Al	bsendung dieses	ie festgesetzt. Der Internationalen			
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen i		ung zu veröffentlichen:		Indea des Att			
wie vom Anmeider vorgesch		non het	X	kelne der Abb.			
well der Anmelder selbst kei well diese Abbildung die Erf							
Well diese Abbildung die En	nemil resset valuratel	IRC					

			•
		t	
		rå	
	•		
4;			



Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 99/02185

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:  1. X Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich Bemerkung: Obwohl die Ansprüche 1-7 sich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers beziehen, wurde die Recherche durchgeführt und gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Verbindung/Zusammensetzung.
2. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich  3. Ansprüche Nr.
well es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
Feld II Bernerkungen bei mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchlerbaren Ansprüche.
2. Da für alle recherchlerbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Anaprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Anaprüche Nr.
Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der Internationale Recherchengebühren zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt.
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs  Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.  Di Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

			^	·
	·			
	3• )			

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angeben zu Veröffentlichtungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 99/02185

im Recherchenberich angeführtes Patentdokun		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
DD 58358	Α	<u> </u>	KEIN	Ε		
DE 19736198	С	24-12-1998	MO	9909156 A	25-02-1999	

		K	

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Internationales Aktenzeichen PCT/DE 99/02185

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 7 C12N15/12 A61K38/17 A KLASI IPK 7 A61K48/00 G01N33/50

Nach der Internationalen Patentidasstfikation (IPK) oder nach der nationalen Klasstfikation und der IPK

#### **B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

**A61K** IPK 7

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowelt diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

 AI Q	WEGENTI	ANGESEHENE UNTERLAGE	M

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	SCHÜDDEKOPF ET AL: "THE WHN TRANSCRIPTION FACTOR ENCODED BY THE NUDE LOCUS CONTAINS AN EVOLUTIONARY CONSERVED AND FUNCTIONALLY INDISPENSABLE ACTIVATION DOMAIN" PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, USA, Bd. 93, 1996, Seiten 9661-9664, XP002130551 Seite 9661 Zusammenfassung Seite 9664, Absatz 5	1-17

X	Wettere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
	awamar

Siehe Anhang Patentfamille

- \* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht ale besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "y" soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie eusgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Berutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollkliert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann alletn aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichunge nieseer Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung til reinen Fachmann nahellegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derseiben Patentfamilie ist

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

02/03/2000

15. Februar 2000

Name und Postanschifft der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 6818 Patentiaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016

Bevolimächtigter Bediensteter

Sitch, W



### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Internationaleo Aldenzeichen
PCT/DE 99/02185

	TCI/DE	99/02185
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	KUROOKA H ET AL: "Rescue of the hairless phenotype in nude mice by transgenic insertion of the wild-type Hfh11 genomic locus."  INTERNATIONAL IMMUNOLOGY, (1996 JUN) 8 (6) 961-6., XP000876588 Seite 961, Absatz 1 -Seite 962, Absatz 1 Seite 964, Absatz 6	1–17
X	DD 58 358 A (STOKOV ET AL)  das ganze Dokument	1,2,6,8, 10,17
Α	KAIN S R ET AL: "GREEN FLUORESCENT PROTEIN AS A REPORTER OF GENE EXPRESSION AND PROTEIN LOCALIZATION" BIOTECHNIQUES, US, EATON PUBLISHING, NATICK, Bd. 19, Nr. 4, 1. Oktober 1995 (1995-10-01), Seiten 650-655, XP002033687 ISSN: 0736-6205 das ganze Dokument	8–17
A	FINK, P. ET AL: "A cDNA encoding the human type I hair keratin hHa1" BIOCHIM. BIOPHYS. ACTA (1995), 1264(1), 12-14, XP000876612 das ganze Dokument	6,10
A	SHORPP ET AL: "CHARACTERIZATION OF MOUSE AND HUMAN NUDE GENES" IMMUNOGENETICS, Bd. 46, 1997, Seiten 509-515, XP000876601 in der Anmeldung erwähnt Seite 509 Zusammenfassung	
P,X	DE 197 36 198 C (DEUTSCHES KREBSFORSCH) 24. Dezember 1998 (1998-12-24) Seite 2, Zeile 3 -Seite 3, Zeile 12	1–17

			1-1
			•
		(*	
		l é.	
	9		
*			

## VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWE

Absender:

MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN

PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An: SCHüSSLER, Andrea Huber & Schäßler Truderinger Str. 246 MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG Patentanwälte D-81825 München DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN 2 9. NOV. 2000 **PRÜFUNGSBERICHTS** (Regel 71.1 PCT) Frist: ..... Absendedatum **[4** 6. 11. 00 (Tag/Monat/Jahr) Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts WICHTIGE MITTEILUNG K 2705 - sch/mls Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) Internationales Aktenzeichen 13/07/1998 13/07/1999 PCT/DE99/02185 Anmelder DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG DES ÖFFE

- Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

#### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt

D-80298 München

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Emslander, S

Tel. +49 89 2399-8718



### PCT

#### **NOTIFICATION OF ELECTION**

(PCT Rule 61.2)

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Date of mailing (day/month/year)
07 March 2000 (07.03.00)

International application No.
PCT/DE99/02185

Applicant's or agent's file reference
K-2705 - hu/msl

 International filing date (day/month/year)
 Priority date (day/month/year)

 13 July 1999 (13.07.99)
 13 July 1998 (13.07.98)

Applicant

BOEHM, Thomas et al


X in the demand filed wit	th the International Preliminary Examining Authority or 11 February 2000 (11.02.00)	1:
in a notice effecting lat	ter election filed with the International Bureau on:	_ · _ ·
was not made before the expiration of Rule 32.2(b).	t f 19 months from the priority date or, where Rule 32 ap	plies, within the time limit under

The International Bureau of WIPO 34, ch min des Col mbettes 1211 G neva 20, Switzerland Authorized officer

R. Forax

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35



tionalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ode Der Anmelder kann den Namen oder den Zweibuchstaben-Come der Behörde auf der nachstehenden Zeile angeben.

zwei oder mehr Behörden zuständig sind, bei der

### **PCT**

KAPITEL II

#### ANTRAG AUF INTERNATIONALE VORLÄUFIGE PRÜFUNG

nach Artikel 31 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens: Der (die) Unterzeichnete(n) beantragt (beantragen), daß für die nachstehend bezeichnete internationale Anmeldung die internationale vorläufige Prüfung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens durchgeführt wird.

Bezeichnung der IPEA	memadonalen vortadrige	Eingangsdatum des ANTRAGS			
Felg Nr. I KENNZEICHNUNG DE	R INTERNATIONALE	N ANMELDUNG	Aktenzeichen des Anmeiders oder Anwalts K 2705 – sch/msl		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeld	edatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühester) Prioritätstag (Tag/Monat/Jahr)		
PCT/DE99/02185	13. Juli 1999	(13.07.99)	13. Juli 1998 (13.07.98)		
Bezeichnung der Erfindung Hemmung von Alopezie					
Feid Nr. II ANMELDER					
Name und Anschrift: (Familienname. Vornam Bei der Anschrift sind di	e: bei juristischen Personen vollstä e Postleitzahl und der Name des S		Telefonnr.:		
Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des öffentlichen Rechts Im Neuenheimer Feld 280			Telefaxnr.:		
D-69120 Heidelberg			Fernschreibnr.:		
Staatsangehörigkeit (Staat): DE		Sitz oder Wohnsitz DE	(Staat):		
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname:	bei juristischen Personen vollständig	e amsliche Bezeichnung. Bei der	Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)		
BOEHM, Thomas Freiburger Str. 30					
D-79279 Vorstetten					
Staatsangehörigkeit (Staat):		Sitz oder Wohnsitz	(Staat):		
DE (S.E.E.)		DE			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname:	bei juristischen Personen vollständig	e amsliche Bezeichnung. Bei der	Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)		
SCHLAKE, Thomas Gartenweg 1					
D-79194 Gundelfingen					
Staatsangehörigkeit (Staat): DE		Sitz oder Wohnsitz	(Staat):		
UL		DE			
X Weitere Anmelder sind auf einem	Fortsetzungsblatt angege	eben.			

Blatt Nr. . . . 2 . . .

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02185

Fortsetzung von Feld Nr. II ANMELDER	
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so	o ist dieses Blatt dem Antrag nicht beizufügen.
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollständig	ge amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)
MEIER, Natalia Gluckstr. 9	
D-79104 Freiburg	
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollständig	e amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)
÷ .	
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollständige	e amiliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)
•	
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige	amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):
Weitere Anmelder sind auf einem zusätzlichen Fortsetzungs	blatt angegeben.

Formblatt PCT/IPEA/401 (Fortsetzungsblatt) (Januar 1994; Nachdruck Januar 1998) Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular

			•	•
	i.			
			i de	

	Blatt Nr	Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02185				
Feld Nr.	II ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLAN	SCHRIFT				
Die folgen	de Person ist X Anwalt gemeinsamer Vertreter					
und X	ist vom (von den) Anmelder(n) bereits früher bestellt worden und vertritt ihn (sie) auch für die internationale vorläufige Prüfung.					
	wird hiermit bestellt; eine etwaige frühere Bestellung eines Anwalts/gemeinsamen Vertreters wird hiermit widerrufen.					
	wird hiermit zusätzlich zu dem bereits früher bestellten Anwalt/gemeinsamen Vertreter, nur für das Verfahren vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde bestellt.					
Name und Anschrift: (Familienname: Vorname: bei juristischen Personen voilständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats unzugeben.)  Telefonnr.:  089 / 42724748						
	ÜßLER, Andrea deringer Str. 246	Teleraxnr.:				
	1825 München	089 / 42724749				
	•	Fernschreibnr.:				
		•				
1	Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Ver Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben wird.	treter bestellt ist und statt dessen im obigen				
Feld Nr. I	ERKLÄRUNG BETREFFEND ÄNDERUNGEN					
Der Anmel	der wünscht, daß die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte	Behörde*				
i) <u>X</u>	die internationale vorläufige Prijfung auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der ursprünglich					
ii)	die Änderungen nach Artikel 34					
	der Beschreibung (Änderungen liegen bei)					
-	der Ansprüche (Änderungen liegen bei)					
	der Zeichnungen (Änderungen liegen bei) berücksichtigt.					
iii)	die beim Internationalen Büro eingereichten Änderungen der Ansprüche nbei).	ach Artikel 19 berücksichtigt (Kopie liegt				
iv)	die Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 nicht berücksichtigt, sond	ern als überholt ansieht.				
v)	den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung bis zum Ablauf von 20 Monaten ab dem Prioritätsdatum aufschiebt, sofern die Behörde nicht eine Kopie nach Artikel 19 vorgenommener Änderungen oder eine Erklärung des Anmelders erhält, daß er keine solchen Änderungen vornehmen will (Regel 69.1 d)). (Dieses Küstchen darf nur angekreuzt werden, wenn die Frist nach Artikel 19 noch nicht abgelaufen ist.)					
Anme Artike Prüfui	kein Kästchen angekreuzt wird, wird mit der internationalen vorläufigen Prü- dung in der ursprünglich eingereichten Fassung begonnen: wenn eine Ko I 19 und/oder Änderungen der internationalen Anmeldung nach Artikel 34 b ig beauftragten Behörde eingeht, bevor diese mit der Erstellung eines schrift figen Prüfungsberichts begonnen hat, wird jedoch die geänderte Fassung ve	pie der Anderungen der Anspruche nach bei der mit der internationalen vorläufigen lichen Bescheids oder des internationalen				
eld Nr. V	BENENNUNG VON STAATEN ALS AUSGEWÄHLTE STAATEN					
$\boxtimes$	Der Anmeider benennt als ausgewählte Staaten alle auswählbaren Staaten (da und durch Kapitel II des PCT gebunden sind) ausgenommen	ıs heißt, alle Staaten, die bestimmt wurden				
	(Möchte der Anmelder bestimmte Staaten nicht auswählen, sind die Namen od auf den obenstehenden Zeilen anzugeben.)	der Zweibuchstaben-Codes dieser Staaten				

	_	4		Internationales Aktenzeichen
	. E	Blatt Nr.		PCT/DE99/02185
Feld Nr. VI KONTROLLISTE				
Dem Antrag liegen folgende Unterlagen für die internationalen vorläufigen Prüfung bei:	Zwecke de	er	Von der mit d beau	ler internationalen vorläufigen Prüfung ftragten Behörde auszufüllen
1. Änderungen nach Artikel 34			erhal	ten nicht erhalten
Beschreibung	:	Blätter		
Ansprüche	:	Blätter		i 🗖
Zeichnungen	:	Blätter	=	i 🗇
2. Begleitschreiben zu den				
Änderungen nach Artike! 34	:	Blätter		
3. Kopie der Änderungen nach Artikel 19	:	Blätter		
4. Kopie einer Erklärung nach Artike! 19	:	Blätter		
5. Sonstige (einzeln aufführen):		Blätter	l. –	
5. Sonstige reingent day, in en,	·	<i>3.</i> 2		_
Dam Antrop liagon and ardom dia nagherahand a	ngokrausta	n Lintariagen b	<u>.</u>	<del></del>
Dem Antrag liegen außerdem die nachstehend a	mäevienvie	Ontertagen of		
1. unterzeichnete gesonderte Vollmac	nt	4. X	Blatt für die Geb	pührenberechnung
2. Copie der allgemeinen Vollmacht		5.	sonstige (einzeln	aufführen):
<ol> <li>Begründung für das Fehlen der Unt</li> </ol>	erschrift			· .
Feld Nr. VII UNTERSCHRIFT DES ANMI	TIDEDS	ANWALTS OF	OFR CEMEINSA	MEN VERTRETERS
Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der inwelcher Eigenschan die Person unterzeichnet.	· Unterschrift	t zu wiederholen.	und es ist anzugeben	, sofern sich dies nicht dus dem Antrag ergibi.
München, 11. Februar 2000				
A. Suibler				
Dr. Andrea Schüßler				•
Von der mit der internati	onalen vori	läntigen Priitin	g henuftragten Bei	nörde auzufüllen
Datum des tatsächlichen Eingangs des AN		aurigen Fraidn	g bedardagren bo.	
<ol> <li>Geändertes Eingangsdatum des Antrags von BERICHTIGUNGEN nach Regel 60.1.</li> </ol>				
3. Eingangsdatum des Antrags NAC Prioritätsdatum: Punkt 4 und Punkt	H Ablauf 5, unten, fin	von 19 Mon iden keine Anw	aten ab endung.	Der Anmelder wurde entsprechend unterrichtet
4. Eingangsdatum des Antrags INNER	HALB 19 N	Monate ab Prior	itätsdatum wegen	Fristverlängerung nach Regel 80.5.
5. Das Eingangsdatum des Antrags liegt Regei 82 ENTSCHULDIGT.	nach Ablau	of von 19 Monta	ten ab Prioritätsdat	tum. der verspätete Eingang ist aber nach
	, .	in the same		
Antrag vom IPEA erhalten am:	om internat	tionalen Büro a	uszurunen	-

143953 0500)



### **PCT**

TECH CENTER 1600/2900

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference K 2705 - sch/mls	FOR FURTHER ACTION		eation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No. PCT/DE99/02185	International filing date (day/n 13 July 1999 (13.0°		Priority date (day/month/year) 13 July 1998 (13.07.98)			
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07K14/00						
Applicant DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS						
<ol> <li>This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</li> </ol>						
2. This REPORT consists of a total of	9 sheets, including	g this cover sh	neet.			
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).						
These annexes consist of a total of sheets.						
3. This report contains indications relat	ting to the following items:					
I Basis of the report						
II Priority						
III Non-establishment	of opinion with regard to novel	ty, inventive st	ep and industrial applicability			
IV Lack of unity of in	vention					
V Reasoned statemen citations and explain	nt under Article 35(2) with regard nations supporting such statement	d to novelty, in	nventive step or industrial applicability;			
VI Certain documents	cited		·			
VII Certain defects in t	he international application					
VIII Certain observation	ns on the international application	n				
Date of submission of the demand	Date of	completion of	this report			
11 February 2000 (11.0	2.00)	16 Nov	vember 2000 (16.11.2000)			
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authori	zed officer				
Facsimile No.  Telephone No.						

	i.		•	K	* . · · ·	
			,	•		•
, <i>*</i>						
		•				
	٠					

International application No.

### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/DE99/02185

I. Basis of	the report		
1. This rep	oort has been drawn o	on the basis of (Replacement sheet in this report as "originally filed"	s which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
	the international	application as originally filed.	
$\triangleright$	the description,	pages1-20	_, as originally filed,
-	_	pages	_, filed with the demand,
		pages	_, filed with the letter of,
		pages	_, filed with the letter of ·
	the claims,	Nos.	_ , as originally filed,
_	-	Nos.	, as amended under Article 19,
		Nos.	, filed with the demand,
		Nos. 1-17	, filed with the letter of
		Nos.	, filed with the letter of
	the drawings,	sheets/fig 1-4	_ , as originally filed,
	_	sheets/fig	, filed with the demand,
		sheets/fig	, filed with the letter of,
		sheets/fig	, filed with the letter of
2. The ame	endments have resulte	ed in the cancellation of:	
	the description,	pages	
	the claims,	Nos.	
	the drawings,	sheets/fig	
			endments had not been made, since they have been considered Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
4. Addition	nal observations, if ne	ecessary:	
			•

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	i.	

# International application No. PCT/DE 99/02185

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Supplemental Box (To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of:

This report makes reference to the following documents:

D1: KUROOKA H ET AL.: "Rescue of the hairless phenotype in nude mice by transgenic insertion of the wild-type Hfh11 genomic locus." INTERNATIONAL IMMUNOLOGY, (1996 JUN) 8 (6) 961-6., XP000876588

D2: DD 58 358 A (STOKOV ET AL.)

					•
		•	٠ .	-	
		E.	,		
		•			Y
		•			
•					
·.					

International application No.

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/DE 99/02185

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III

- With the exception of the whn gene, no substances 1. that activate the gene expression of hair keratins are known or disclosed per se in the present application. Therefore, Claims 4, 5, 11 and 17 can only be examined insofar as they pertain to the whn gene.
- Substances that activate the expression of the whn 2. gene are neither known from the prior art nor disclosed per se in the present application. Therefore, insofar as Claim 7 pertains to such substances, said claim cannot be examined.
- 3. Claims 1-7 pertain, at least in part, to subject matter which, in the opinion of the Examining Authority, falls under PCT Rule 67.1(iv). Therefore, no expert report has been established concerning the industrial applicability of the subject matter of said claims (PCT Article 34(4)(a)(i)).
- The PCT Contracting States do not have uniform 3.1 criteria for assessing the industrial applicability of the subject of Claims 1-7 in their present form. Patentability may depend on the wording of the claims. The EPO, for example, does not recognize the industrial applicability of claims to the medical use of a compound; it does, however, allow claims to the first medical use of a known compound or the use of such a compound to manufacture a drug for a new medical application.

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

International application No.
PCT/DE 99/02185

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV

The present application contains two groups of inventions that are not linked so as to form a single general inventive concept:

Group 1 (Claims 1-7): A method for inhibiting alopecia, consisting in the increase of the number of hair keratin cells by adding hair keratins or substances that activate the gene expression of hair keratins.

Group 2 (Claims 8-17): A method for identifying alopeciainhibiting substances, consisting in the increase of the number of hair keratin cells and/or of substances that activate their gene expression and contain cells having hair keratin genes fused with a reporter gene, or those that contain substances that can be expressed and that activate the gene expression of hair keratins, fused with a reporter gene.

The technical relationship between the above-mentioned groups of inventions is expressed in the following same technical features:

The inhibition of alopecia, consisting in the increase of the number of hair keratin cells.

Such a method is, however, not novel over D1 (in this context see also  $\underline{Box\ V}$ ): D1 discloses a method for inhibiting alopecia in which the whn gene is inserted into the fertilized egg cells of nude mice. Since the whn gene increases the expression of the hair keratin gene Ha3 (cf. the present application), the method disclosed

			•
			. ~ .
		10	•
			r
			**
			3
			:
<b>਼</b>			
			•
			*
	•		

International application No. PCT/DE 99/02185

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV

in D1 inherently represents a method for inhibiting alopecia that consists in the increase of the number of hair keratin cells.

However, there is no technical relationship linking the above-mentioned groups of inventions that is expressed in one or more of the same or corresponding <u>special</u> technical feature(s), and therefore said groups of inventions are not so linked as to form a single general inventive concept (PCT Rule 13(1) and (2), Lack of Unity of Invention, a posteriori).

Since the examination of both inventions does not represent an extraordinary burden, the applicant will not be requested to restrict the scope of the application or to pay an additional examination fee.

	•	•	
•			

PCT/DE 99/02185

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement				
Novelty (N)		Claims	2,3,8-17	YES
		Claims	1,4-7	NO
Inventive step (I	S)	Claims	2,3,9,10	YES
		Claims	8,11-17	NO
Industrial applic	ability (IA)	Claims	8-17	YES
		Claims		NO

#### 2. Citations and explanations

#### 1. PCT Article 33(2), Novelty

D1 discloses a method in which a whn gene is inserted into the fertilized egg cells of nude mice. The resulting transgenic mice have white hair that is less dense than that of wild-type mice.

The present application teaches that whn increases the expression of hair keratins, thereby inhibiting alopecia.

Therefore, the method disclosed in D1 inherently represents a method that causes an increase in the number of hair keratin cells. The present application contains no suggestion that the expression "inhibition" means a total inhibition, and therefore said application also includes partial inhibition as indicated in D1. Further, the methods of Claims 1 and 4-7 contain the same method steps as the method disclosed in D1. Therefore it is to be expected that the methods of said claims have the same effect as in D1 and thereby cause the same type of inhibition.

Consequently, D1 is prejudicial to the novelty of Claims 1 and 4-7.

	<b>.</b>	• •	•**	· ·	y
		40			

PCT/DE 99/02185

#### 2. PCT Article 33(3), Inventive Step

It is clear to a person skilled in the art from D1 that an increase in the expression of the whn gene inhibits alopecia. Since such inhibition represents a generally worthwhile aim, it would be obvious to a person skilled in the art to also identify substances that increase the expression of the whn gene. However, identifying substances that increase the expression of a known gene is a matter of standard practice that a person skilled in the art would carry out without thereby being inventive. In order to identify such substances, a person skilled in the art would, with the help of routine methods, likewise make available cells containing a whn gene fused with a reporter gene. Therefore Claims 8, 11 and 12 are not inventive. Claims 13-17 likewise fail to involve an inventive step, since they describe embodiments of the non-inventive methods of Claims 11 and 12 that were produced solely according to routine practices.

#### 3. Additional Remarks:

For the examination of Claims 2, 3, 9 and 10, document D2 was considered the closest prior art. Said document discloses a keratin partial hydrolysate for the prevention of hair loss. The difference between Claims 2 and 3 therefore consists in the use of whole keratin molecules. There is no suggestion in the relevant prior art that would lead a person skilled in the art to inhibit alopecia by adding whole keratins. Therefore Claims 2, 3, 9 and 10 are novel and appear to be inventive.

	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	j.		

International application No.
PCT/DE 99/02185

#### VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

#### PCT Article 6, Lack of Clarity

- 1. The method in Claim 1 is described only in terms of the aim to be achieved. The claim fails to contain any technical features that indicate how to cause an increase in the hair keratins. Claim 1 is not clear due to the lack of said technical features, which are regarded as essential.
- 2. Claim 8 likewise contains a result to be achieved ("an increase in the number of... cells"), without indicating how said result can be achieved. Further, it is not clear from said claim how the measurement of said result can be used in the identification of alopecia-inhibiting substances. Claim 8 therefore lacks clarity.

~

M

### VERTRAG ÜBE DIE INTERNATIONALE ZUS MENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 1 NOV 2000

### **PCT**

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeicher K 2705 - s	des Anmelders oder Anwalts ch/mls	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteil vorläufigen	lung über die Übersendung des internationalen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)						
Internationale	s Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Ta	g/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)						
PCT/DE99	/02185	13/07/1999		13/07/1998						
Internationale C07K14/00		nationale Klassifikation und IPK								
Anmelder DEUTSCH	IES KREBSFORSCHUNG	GSZENTRUM STIFTUNG DE	S ÖFFE							
1. Dieser Behörd	internationale vorläufige Prü e erstellt und wird dem Anm	ifungsbericht wurde von der mit nelder gemäß Artikel 36 übermitt	der internatio	onale vorläufigen Prüfung beauftragte						
2. Dieser	BERICHT umfaßt insgesam	t 9 Blätter einschließlich dieses	Deckblatts.							
un Be	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dies r Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blätter.									
	Bericht enthält Angaben zu									
	☐ Grundlage des Bericht ☐ Priorität	.5								
"		Gutachtens über Neuheit erfind	terische Täti	gkeit und gewerbliche Anwendbark it						
'''			201100110 1411	gion and generalized states						
v	Begründete Feststellur		der Neuheit en zur Stütz	, der erfinderische Tätigkeit und der ung dieser Feststellung						
VI VI	☐ Bestimmte angeführte									
VII	☐ Bestimmte Mängel der	r internationalen Anmeldung								
VIII	■ Bestimmte Bemerkung	gen zur internationalen Anmeldu	ng							
Datum der F	inreichung des Antrags	Datum	der Fertiastell	ung dieses Berichts						

Datum der Einreichung des Antrags	Datum der Fertigstellung dieses Berichts	
11/02/2000	' <b>F</b> 9 6. 11. 00	
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:	Bevollmächtigter Bediensteter	Land SOES Million
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d	Barnas, C	
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Tel. Nr. +49 89 2399 7469	STA CHANGE

					•
			•		
			ų.		
				•	
		G.			
					E.

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02185

۱.	Gru	ndlage d s Berich	nts						
1.	Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.):  Beschreibung, Seiten:								
	1-20 ursprüngliche Fassung								
	Pate	entansprüche, Nr.	:						
	1-17	•	eingegangen am	26/10/2000	mit Schreiben vom	25/10/2000			
	Zeio	chnungen, Blätter	:						
	1-4		ursprüngliche Fassung						
2.	die i	internationale Anm	he: Alle vorstehend genannten l eldung eingereicht worden ist, z :hts anderes angegeben ist.	Bestandteile s ur Verfügung	standen der Behörde il oder wurden in diesel	n der Sprache, in der r eingereicht, sofern			
		Bestandteile stand ei handelt es sich u	en Behörde in der Sprache: , zu um	ır Verfügung l	ozw. wurden in dieser	Sprache eingereicht;			
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke	der internatio	nalen Recherche eing	gereicht worden ist (nac			
		die Veröffentlichu	ngssprache der internationalen	Anmeldung (r	ach Regel 48.3(b)).				
			lbersetzung, die für die Zwecke 5.2 und/oder 55.3).	der internatio	nalen vorläufigen Prül	fung eingereicht worder			
3.	Hin: inte	sichtlich der in der mationale vorläufig	internationalen Anmeldung offel ge Prüfung auf der Grundlage de	nbarten <b>Nucle</b> es Sequenzpr	eotid- und/oder Amin otokolls durchgeführt	nosäuresequ nz ist die worden, das:			
		in der internationa	len Anmeldung in schriftlicher F	orm enthalter	n ist.				
		zusammen mit de	r internationalen Anmeldung in	computerlesb	arer Form eingereicht	worden ist.			
		bei der Behörde n	achträglich in schriftlicher Form	eingereicht w	vorden ist.				
		bei der Behörde n	achträglich in computerlesbare	r Form einger	eicht worden ist.				
		Die Erklärung, da Offenbarungsgeh	ss das nachträglich eingereichte alt der intemationalen Anmeldur	e schriftliche S ng im Anmeld	Sequenzprotokoll nicht ezeitpunkt hinausgeht	t über den :, wurde vorgelegt.			
			ss die in computerlesbarer Forn entsprechen, wurde vorgelegt.	n erfassten Inf	formationen dem schr	iftlichen			

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

			; <del>-</del>

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02185

		Beschreibung,	Seiten:			
		Ansprüche,	Nr.:			
		Zeichnungen,	Blatt:			
5.		Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).				
		(Auf Ersatzblätter, d. beizufügen).	ie solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht			
6.	Etw	aige zusätzliche Bem	erkungen:			
111.	Kei	ne Erstellung eines	Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit			
Fo ne	lgen u, aı	de Teile der Anmeldu uf erfinderischer Tätig	ing wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als keit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:			
		□ die gesamte internationale Anmeldung.				
	×	Ansprüche Nr. 1-7,	11, 17 (teilweise).			
Вє	grür	ndung:				
	⊠	Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 1-7 (Industrielle Anwendung, teilweise) beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (genaue Angaben): siehe Beiblatt				
		Die Beschreibung, o oder die obengenan konnte ( <i>genaue Ang</i>	lie Ansprüche oder die Zeichnungen ( <i>machen Sie hierzu nachstehend genaue Angaben</i> ) nten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden naben):			
	×	Die Ansprüche bzw. die Beschreibung ge	die obengenannten Ansprüche Nr. 4, 5, 7, 11, 17 (teilweise) sind so unzureichend durch estützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.			
		Für die obengenann	ten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.			
2.	und	e sinnvolle internatior l/oder Aminosäuresed spricht:	nale vorläufige Prüfung kann nicht durchgeführt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- quenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard			
		Die schriftliche Form	n wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.			
		Die computerlesbar	e Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.			

				•
		i v	•	

IV.	Mangelnde	Einheitlichkeit	der	Erfindung
-----	-----------	-----------------	-----	-----------

1.	. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der Anmelder:						
		die Ansprüche eingeschränkt.					
☐ zusätzliche Gebühren entrichtet.							
zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.							
☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.					e Gebühren entrichtet.		
2.	×	Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern.					
3.		Die Behörde ist der Auffassung, daß das Erfordemis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13. und 13.3					
		erfüllt ist					
	×	aus folgenden Gründen nicht er siehe Beiblatt	füllt ist:				
4.	. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:						
⊠ alle Teile.							
		die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. beziehen.					
۷.	/. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung						
1.	Fes	ststellung					
	Ne	uheit (N)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	2, 3, 8-17 1, 4-7		
	Erfi	nderische Tätigkeit (ET)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	2, 3, 9, 10 8, 11-17		
	Ge	werbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	8-17		

VIII. Bestimmte B merkungen zur internationalen Anm Idung

2. Unterlagen und Erklärungen

sieh Beiblatt

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02185

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

.

# Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: KUROOKA H ET AL: 'Rescue of the hairless phenotype in nude mice by transgenic insertion of the wild-type Hfh11 genomic locus.' INTERNATIONAL IMMUNOLOGY, (1996 JUN) 8 (6) 961-6., XP000876588

D2: DD 58 358 A (STOKOV ET AL)

#### Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

- 1. Mit Ausnahme des whn-Gens sind keine, die Genexpression von Haarkeratinen aktivierende Substanzen bekannt oder in der vorliegenden Anmeldung als solche offenbart. Ansprüche 4, 5, 11 und 17 können daher nur geprüft werden sofern sie sich auf das whn-Gen beziehen.
- 2. Substanzen, die die Expression des whn-Gens aktivieren sind weder aus dem Stand der Technik bekannt noch wurden solche Substanzen in der vorliegenden Anmeldung als solche offenbart. Anspruch 7 kann daher, sofern er sich auf solche Substanzen bezieht nicht geprüft werden.
- 3. Die Ansprüche 1-7 beziehen sich zumindest teilweise auf einen Gegenstand, der nach Auffassung dieser Behörde unter die Regel 67.1 (iv) PCT fällt. Daher wird über die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstands dieser Ansprüche kein Gutachten erstellt (Artikel 34(4) a) (i) PCT).
- 3.1. Für die Beurteilung der Frage, ob die Gegenstände der vorliegenden Ansprüche 1-7 gewerblich anwendbar sind, gibt es in den PCT-Vertragsstaaten keine einheitlichen Kriterien. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Ansprüche abhängen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand von Ansprüchen, die auf die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an; es können jedoch Ansprüche zugelassen werden, die auf eine bekannte Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue medizinische Anwendung gerichtet sind.

*1		gi.		ŗ	
			٠.		
			,		

#### Zu Punkt IV

## Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

Die vorliegende Anmeldung enthält zwei Gruppen von Erfindungen, die sind nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind:

Gruppe 1 (Ansprüche 1-7): Verfahren zur Hemmung von Alopezie, umfassend die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen durch Zugabe von Haarkeratinen oder durch Zugabe von die Genexpression von Haarkeratinen aktivierenden Substanzen.

Gruppe 2 (Ansprüche 8-17): Verfahren zur Identifizierung von Alopezie hemmenden Stoffen umfassend die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen und /oder von ihre Genexpression aktivierenden Substanzen umfassend Zellen mit Haarkeratin-Genen fusioniert mit einem Reporter-Gen oder umfassend exprimierbare, die Genexpression von Haarkeratinen aktivierende Substanzen fusioniert mit einem Reporter-Gen.

Der technische Zusammenhang, der zwischen den angeführten Gruppen von Erfindungen kommt in den folgenden gleichen technischen Merkmalen zum Ausdruck:

Hemmung von Alopezie, umfassend die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen.

Ein solches Verfahren ist jedoch gegenüber D1 nicht neu (siehe in diesem Zusammenhang auch Zu Punkt V): D1 offenbart ein Verfahren zur Hemmung von Alopezie bei dem das whn-Gen in die befruchteten Eizellen von Nacktmäusen eingebracht wird. Da das whn-Gen die Expression des Haarkeratin-Gen Ha3 erhöht (siehe vorliegende Anmeldung), stellt das in D1 offenbarte Verfahren inhärent ein Verfahren zur Hemmung von Alopezie, umfassend die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen dar.

Zwischen den angeführten Gruppen von Erfindungen besteht daher kein technischer Zusammenhang, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden <u>besonderen</u> technischen Merkmal/en zum Ausdruck kommt und besagte Gruppen von Erfindungen sind somit nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden (Regel 13 (1)(2) PCT, Mangelnde Einheitlichkeit, a posteriori).

÷.º

PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Da die Prüfung beider Erfindungen keinen besonderen Aufwand darstellt, wird der Anmelder nicht aufgefordert die Anmeldung zu beschränken oder eine zusätzliche Prüfungsgebühr zu entrichten.

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

## 1. Art. 33(2) PCT, Neuheit

D1 offenbart ein Verfahren bei dem das whn-Gen in die befruchteten Eizellen von Nacktmäusen eingebracht wird. Die daraus resultierenden transgenen Mäuse haben weiße Haare welche in einer geringeren Dichte als bei wild-typ Mäusen auftreten.

Die vorliegende Anmeldung beinhaltet die Lehre, daß whn die Expression von Haarkeratinen erhöht und daß dadurch Alopezie gehemmt wird.

Das in D1 offenbarte Verfahren stellt daher inhärent ein Verfahren dar welches eine Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen bewirkt. In der vorliegenden Anmeldung findet sich kein Hinweis, daß mit dem Begriff "Hemmung" eine absolute Hemmung zu verstehen ist und umfaßt somit auch eine teilweise Hemmung wie sie in D1 gezeigt wird. Weiters beinhalten die Verfahren der Ansprüche 1 und 4-7 dieselben Verfahrenschritte wie das Verfahre welches in D1 offenbart wird. Es ist daher zu erwarten, daß durch die Verfahren besagter Ansprüche dasselbe Ergebnis erzielt wird wie in D1 und somit dieselbe Art von Hemmung bewirkt wird.

D1 ist daher neuheitsschädlich für Ansprüche 1 und 4-7.

# 2. Art. 33(3) PCT, Erfinderische Tätigkeit

Aus D1 ist dem Fachmann klar, daß eine Erhöhung der Expression des whn-Gens Alopezie hemmt. Da diese Hemmung ein allgemein erstrebenswertes Ziel darstellt, wäre es daher für den Fachmann naheliegend, auch Stoffe zu identifizieren, die die Expression des whn-Gens erhöhen. Die Identifizierung von Stoffen, die die Expression eines

	4.5	
	i.	
		+
e.		•

•

.

bekannten Genes erhöhen stellt jedoch ein Routineverfahren dar welches der Fachmann ohne erfinderische Zutun durchführen würde. Um solche Stoffe zu identifizieren würde der Fachmann auch, mit Hilfe von Routineverfahren, Zellen bereitstellen in denen das whn-Gen fusioniert mit einem Reporter Gen vorliegt. Ansprüche 8, 11 und 12 sind daher nicht erfinderisch. Auch die Ansprüche 13-17 beinhalten keinen erfinderische Tätigkeit, da sie nur routinemäßig bereitgestellte Ausführungsformen der nicht erfinderischen Verfahren der Ansprüchen 11 und 12 beschreiben.

## 3. Zusätzliche Bemerkungen:

Für die Prüfung der Ansprüche 2, 3, 9 und 10 wurde D2 als nächster Stand der Technik herangezogen. Besagtes Dokument offenbart ein Keratin-Partial-Hydrolysat zur Verhinderung des Haarausfalls. Der Unterschied zwischen Ansprüchen 2 und 3 besteht daher in der Verwendung ganzer Keratin Moleküle. Im zitierten Stand der Technik findet sich kein Hinweis, der den Fachmann veranlassen würde Alopezie durch die Zugabe von ganzen Keratinen zu hemmen. Ansprüche 2, 3, 9 und 10 sind daher neu und scheinen erfinderisch.

#### Zu Punkt VIII

# Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

### Art. 6 PCT, MangeInde Klarheit

- Das Verfahren von Anspruch 1 ist nur durch das zu erreichende Ergebnis angegeben. Der Anspruch enthält jedoch keine technische Merkmale, die angeben wie eine Erhöhung der Haarkeratine zu bewerkstelligen ist. Aufgrund des Fehlens besagter technischer Merkmale, die als wesentlich angesehen werden, ist Anspruch 1 nicht klar.
- Auch Anspruch 8 enthält ein zu erreichendes Ergebnis ("Erhöhung der zellulären 2. Menge ...") ohne anzugeben wie dieses Ergebnis erreicht werden kann. Weiters ist aus besagtem Anspruch nicht ersichtlich wie die Messung dieses Ergebnisses für die Identifizierung von Alopezie hemmenden Stoffen verwendet werden kann. Anspruch 8 ist daher nicht klar.

	÷.++	• . & .
5) <b>.</b> 9		

Amtl. Aktenzeichen: PCT/DE99/02185 Unser Zeichen: K 2705 - hu / msl

#### Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Hemmung von Alopezie, umfassend die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei den Zellen Haarkeratine zugegeben werden.
- 3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Haarkeratine in Form von sie exprimierender DNA vorliegen.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-3, wobei den Zellen die Genexpression von Haarkeratinen aktivierende Substanzen zugegeben werden.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Substanzen in Form von sie exprimierender DNA vorliegen.
- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-5, wobei die Haarkeratine Ha1, Ha2, Ha3 und Ha4 umfassen.
- 7. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Substanzen das Genprodukt des whn-Gens und/oder die Expression des whn-Gens aktivierende Substanzen umfassen.
- 8. Verfahren zur Identifizierung von Alopezie hemmenden Stoffen, bei dem die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen und/oder von ihre Genexpression aktivierenden Substanzen bestimmt wird.
- 9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei Zellen verwendet werden, in denen ein oder mehrere exprimierende Haarkeratin-Gene fusioniert mit einem Reporter-Gen vorliegen.

		•	

^

£.

.

- 10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei die Haarkeratine, Ha1, Ha2, Ha3 und Ha4 umfassen.
- 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 10, wobei Zellen verwendet werden, in denen ein oder mehrere exprimierbare die Genexpression von Haarkeratinen aktivierende Substanzen fusioniert mit einem Reporter-Gen vorliegen.
- 12. Verfahren nach einem der Ansprüch 8 11, wobei die Substanzen ein Genprodukt des whn-Gens umfassen.
- 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 12, wobei das Reporter-Gen für ein Enzym kodiert.
- 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9-12, wobei das Reporter-Gen für ein fluoreszierendes Protein kodiert.
- 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9-14, wobei die Fusionsgene extrachromosomal vorliegen.
- 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 9-14, wobei die Fusionsgene im Zell-Genom integriert sind.
- 17. Verfahren nach einem der Ansprüche 9-16, wobei ferner Stoffe zum Nachweis der exprimierten Haarkeratine und/oder von ihre Genexpression aktivierende Substanzen bzw. der Fusionsgene verwendet werden.

		•

#### Claims

- 1. A process for inhibiting alopecia, comprising the increase in the cellular amount of hair keratins.
- The process according to claim 1, wherein hair keratins are added to the cells.
- 3. The process according to claim 2, wherein the hair keratins are present in the form of DNA expressing the same.
- 4. The process according to any one of claims 1 to 3, wherein the gene expression of substances activating hair keratins are added to the cells.
- 5. The process according to claim 4, wherein the substances are present in the form of DNA expressing the same.
- 6. The process according to any one of claims 1 to 5, wherein the hair keratins comprise Ha1, Ha2, Ha3 and Ha4.
- 7. The process according to claim 4 or 5, wherein the substances comprise the gene product of the whn gene and/or the expression of substances activating the whn gene.
- 8. A system of identifying alopecia-inhibiting substances, comprising the increase in the cellular amount of hair keratins and/or of substances activating the gene expression thereof.
- 9. The system according to claim 8, wherein the system comprises cells in which one or several expressing hair keratin genes are present in fused form with a reporter gene.



- 10. The system according to claim 8 or 9, wherein the hair keratins comprise Ha1, Ha2, Ha3, and Ha4.
- 11. The system according to any one of claims 8 to 10, wherein the system comprises cells in which one or several expressible substances activating the gene expression of hair keratins are present in fused form with the reporter gene.
- 12. The system according to any one of claims 8 to 11, wherein the substances comprise a gene product of the whn gene.
- 13. The system according to any one of claims 9 to 12, wherein the reporter gene codes for an enzyme.
- 14. The system according to any one of claims 9 to 12, wherein the reporter gene codes for a fluorescent protein.
- 15. The system according to any one of claims 9 to 14, wherein the fusion genes are present in extrachromosomal form.
- 16. The system according to any one of claims 9 to 14, wherein the fusion genes are integrated in the cell genome.
- 17. The system according to any one of claims 9 to 16, which also comprises substances for the detection of the expressed hair keratins and/or of substances activating the gene expression thereof and fusion genes, respectively.

•  9/743953 Rec'd PCT/PTO 12 JAN 2001

Amtl. Aktenzeichen: PCT/DE99/02185 Unser Zeichen: K 2705 - hu / msl

#### Patentansprüche

- Verfahren zur Hemmung von Alopezie, umfassend die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen.
- Verfahren nach Anspruch 1, wobei den Zellen Haarkeratine zugegeben werden.
- 3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Haarkeratine in Form von sie exprimierender DNA vorliegen.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-3, wobei den Zellen die Genexpression von Haarkeratinen aktivierende Substanzen zugegeben werden.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Substanzen in Form von sie exprimierender DNA vorliegen.
- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-5, wobei die Haarkeratine Ha1, Ha2, Ha3 und Ha4 umfassen.
- 7. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Substanzen das Genprodukt des whn-Gens und/oder die Expression des whn-Gens aktivierende Substanzen umfassen.
- 8. Verfahren zur Identifizierung von Alopezie hemmenden Stoffen, bei dem die Erhöhung der zellulären Menge von Haarkeratinen und/oder von ihre Genexpression aktivierenden Substanzen bestimmt wird.
- 9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei Zellen verwendet werden, in denen ein oder mehrere exprimierende Haarkeratin-Gene fusioniert mit einem Reporter-Gen vorliegen.

- 10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei die Haarkeratine, Ha1, Ha2, Ha3 und Ha4 umfassen.
- 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 10, wobei Zellen verwendet werden, in denen ein oder mehrere exprimierbare die Genexpression von Haarkeratinen aktivierende Substanzen fusioniert mit einem Reporter-Gen vorliegen.
- 12. Verfahren nach einem der Ansprüch 8 11, wobei die Substanzen ein Genprodukt des whn-Gens umfassen.
- 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 12, wobei das Reporter-Gen für ein Enzym kodiert.
- 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9-12, wobei das Reporter-Gen für ein fluoreszierendes Protein kodiert.
- 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9-14, wobei die Fusionsgene extrachromosomal vorliegen.
- 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 9-14, wobei die Fusionsgene im Zell-Genom integriert sind.
- 17. Verfahren nach einem der Ansprüche 9-16, wobei ferner Stoffe zum Nachweis der exprimierten Haarkeratine und/oder von ihre Genexpression aktivierende Substanzen bzw. der Fusionsgene verwendet werden.

~		4.5	,	· '\
	·			
			·	
				*
	·			